



2-teilige Mehrzweckleiter 7+8 Sprossen h693_26

Professionelle Aluminiumleiter mit 2 Elementen, 7+8 Sprossen. Konfigurierbar als Treppenstehleiter oder Stehleiter, leicht (12 kg) und zertifiziert nach EN 131.

Die **professionelle Mehrzweckleiter h693_26** mit 2 Elementen ist ein vielseitiges Werkzeug, das für maximale Effizienz in dynamischen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Ihre Konfiguration mit **7+8 Sprossen** ermöglicht eine schnelle Anpassung an verschiedene Baustellenanforderungen und erlaubt den Einsatz als Anlegeleiter, im **Stehleitermodus** oder in der **treppengängigen** Konfiguration zur Überwindung von Höhenunterschieden und Treppen. Dank der Profile mit einem **verstärkten Querschnitt von 2,5 mm** kombiniert die Struktur die notwendige professionelle Solidität mit einer exzellenten Manövrierfähigkeit, die durch das geringe Gewicht von nur 12 kg ermöglicht wird.

Technische Eigenschaften

- **Anzahl der Sprossen:** 7+8 (einschließlich Arbeitsfläche)
- **Maximale Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Maximale Arbeitshöhe:** 4,4 m
- **Leiterhöhe:** ausziehbar von 250 bis 415 cm
- **Gewicht:** 12 kg
- **Basisbreite:** 79 cm
- **Sprossen:** gebördelt mit 3x3 cm Querschnitt für hohe Widerstandsfähigkeit
- **Material:** Profile mit 2,5 mm verstärktem Querschnitt
- **Sicherheit:** integrierte Aushängesicherung und Sicherheitsgurte zur Verankerung
- **Referenznorm:** EN 131 (getestet für über 50.000 Zyklen)
- **Zertifizierung:** Lieferung mit Konformitäts- und Prüfbescheinigung
- **Produktion:** Made in Italy

Optionales Zubehör auf Anfrage

- Mastenstütze
- Leiterstütze
- Hakenpaar
- Zusätzliche Stabilisatoren
- Ausstiegsholme (obere Verlängerung um 100 cm mit Arretierungshaken und seitlichen Griffen)

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

2-teilige Mehrzweckleiter 7+8 Sprossen h693_26




HOLITY.COM



HOLITY.COM



Base stabilizzatrice.



A= 300 CM
B= 250/415 CM
C= 35 CM
D= 42 CM
E= 79 CM

HOLITY.COM

HOLITY.COM