

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



4-teilige Krankenhaus-Transportliege h634_90

Vierteilige Liege mit verstellbarem Rücken- und Beinteil, hydraulisch höhenverstellbar von 55 cm bis 85 cm, mit röntgentransparenter Liegefläche aus HPL. Maße: L 207,5 x T 87 x H 55–85 cm.

Die vierteilige Krankenhausliege h634_90 ist eine fortschrittliche Lösung, die für maximalen Komfort und optimales Patientenmanagement im Gesundheitswesen entwickelt wurde. Dank ihres vielseitigen und robusten Designs ist diese Trage ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Privatkliniken und Notfallzentren geeignet und bietet Funktionen, die sowohl die Effizienz des medizinischen Personals als auch die Patientenerfahrung verbessern.

Ausgestattet mit 4 verstellbaren Sektionen, ermöglicht diese Trage eine optimale Positionierung für unterschiedliche medizinische Bedürfnisse. Das Rückenteil ist über Gaskolben verstellbar, so dass der Oberkörper des Patienten leicht angehoben werden kann. Das Hüftteil ist für optimale Stabilität fixiert, während das Oberschenkelteil über einen Griff am Ende des Fußteils verstellbar ist. Das Beinteil ist mit einem 5-fach teleskopischen Hubzapfen ausgestattet, der große Flexibilität bei der Anpassung der Beinposition des Patienten an die klinischen Erfordernisse bietet.

Der Rahmen besteht aus mit Epoxidpulver pulverbeschichtetem Stahl, einem Material, das Korrosionsbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und einfache Desinfektion gewährleistet. Dies ist für die Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards in Krankenhausumgebungen unerlässlich. Die Liegefläche besteht aus strahlendurchlässigem HPL, so dass Röntgenuntersuchungen direkt auf der Liege durchgeführt werden können, ohne den Patienten bewegen zu müssen. Die Matratzenstützen sorgen dafür, dass die Matratze während des Transports stabil bleibt.

Die Höhenverstellung erfolgt über ein hydraulisches Fußpedalsystem, das sich auf beiden Seiten der Liege befindet, mit einem Bereich von 55 cm bis 85 cm. Diese Funktion unterstützt das medizinische Personal bei der Arbeit in einer ergonomischen Position und erleichtert den Patiententransfer. Zusätzlich ist die Trage mit Reverse Trendelenburg und Trendelenburg Funktion ausgestattet, die mittels seitlicher Pedale eingestellt werden können, für Situationen, die eine schnelle Änderung der Neigung erfordern.

Die Trage ist mit 4 drehbaren, spurlosen 200 mm Rädern ausgestattet, die eine reibungslose und leise Mobilität gewährleisten. Das 3-Positionen-Bremssystem ermöglicht es Ihnen, die Räder zu blockieren, sie frei zu lassen oder ein Richtungsrad zu aktivieren, um das Manövrieren in engen Gängen zu erleichtern.

Die Seitenschienen aus stranggepresster Aluminiumlegierung können heruntergeklappt und leicht gereinigt werden, um

Mittleberheit und Zugänglichkeit während des Patiententransports zu gewährleisten. Ziehgriffe aus Stahl an den Fuß- und Conferment und Zuganglichkeit wannend des rationieringense zu genachten von versehentlichen Stößen schützen.

Militaria Reparent gebungen

Biologe(barkeit

The contraction of the contracti wießeßvurethanschaum mit einem schimmelresistenten, antibakteriellen und antimykotischen Bezug der Klasse 1IM. Der Bezug ist bir stehr gegen gängige Krankenhausdesinfektionsmittel und sorgt für maximale Hygiene und Komfort. Die Trage hat eine ৰ্থিকাটালাল চিত্ৰহাত্তকলৈ keit von 260 kg und eine sichere Arbeitslast von 320 kg und ist damit für eine Vielzahl von Patienten **Bild Light growth aller** enburg-Funktionen.

2000 de la constante de la co

hydrigitesberen Sie die Effizienz Ihrer Station mit der 4-teiligen Krankenhausliege H634_90! Entwickelt für Vielseitigkeit, Komfort Bittendissiehereitigbasie die ideale Wahl für Krankenhäuser und Kliniken, die ihren Patienten das Beste bieten wollen. Bestellen Billion Buler les estesie den Unterschied eines überlegenen Gerätes!

Stehenberichn eek kel teet t

PAMBOI dies last

berkellbarestung:

Banteil.
Technische Merkmale:

Wenn es darum geht, eine Krankenhaustrage zu kaufen, ist es wichtig, eine Wahl zu treffen, die ein Gleichgewicht zwischen werden der Die 4 teilige Krankenhaustrage h634. Kontrol Strüktder E Pakiteh terhy entaksitkab hittättefü Statal Pflegepersonal und Haltbarkeit bietet. Die 4-teilige Kranken haustrage h634_90 wurde Serktivionselt, 4u/meastellesere Rünckelnehmogeningte Beeintstützwerness Bewisten gibt über eine breite Palette fortschrittlicher Fun bildie der fläich eie Rio (Cossound Assitatein tie dutschte der Matanaksen fläußerm. Kliniken, Ambulanzen und Notfallzentren unentbehrlich macheröhenverstellung: Hydraulisch (55 cm - 85 cm)

Trendelenburg und umgekehrter Trendelenburg: Ja, einstellbar mit seitlichen Pedalen

• Räder: 4 drehbare Räder Ø 200 mm spurlos mit Kugellagern

Eines Blermeisheigerten Meditmellerdiersen Turqueistehrer, 4 treiligen Konstiguration, die außergewöhnliche Vielseitigkeit bietet. Jede Sektionsektennvitandecheden die protigionen iklimisighen regeding bissen angepasst werden. Das Rückenteil, das mit Hilfe von Gaskolben verstalltawarden konyn ramanglindt och signarhörn Aretielmenden Aberbesten indeschatten und en nitzliche Funktion zur Erleichmaning der Agrangkent 2800 der zur Verbesserung des Komforts während des Kranksningureaufseitsteit Das kerstellbare Oberschenkelteil ermöglicht das Anheben der Beine des Patienten, während das Being Bring to Being Bei anz LPASAREssungen: B 207,5 x T 87 x H 55 bis 85 cm

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Möglichkeit, die Höhe der Trage zu verstellen. Dank des hydraulischen Systems, das über Fußpedale auf beiden Seiten bedient wird, kann die Höhe problemlos von 55 cm bis 85 cm variiert werden. Diese Funktion Begintacht de le Transfer von Patienten in und aus Betten oder anderen Arbeitsflächen erheblich und hilft dem Pflegepersonal, in einer ergonomischen Position zu arbeiten, wodurch das Risiko von Ermüdung oder Rückenverletzungen verringert wird.

Variable Verstellbarkeit: von Abschnitten für unterschiedliche klinische Bedürfnisse.

Stabile und langlebige Struktur: Epoxid-pulverbeschichteter Stahl.

Korpsinpple length line wind reflektives sofrage idealifitation length line wind reflektives sofrage idealifitation length lengt Reinigsអង្គរ៉ាមក្រសួងម៉ាក្រសួងទៅក្រសួងទៅក្រសួងទៅក្នុងទៀតក្រសួនមានក្រសួងទៀតក្រសួនមានក្រសួងមានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួនក្រសួងបានក្រសួនបានក្រសួនបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រសួងបានក្រស្វានក្រសួងបានក្រសួង verringert wird.

Mobilität ist ein ebenso wichtiger Aspekt, und diese Liege ist mit 4 spurlosen 200-mm-Lenkrollen ausgestattet, die eine redwingslose und leise Bewegung ermöglichen. Das 3-Positionen-Bremssystem ermöglicht es Ihnen, die Räder vollständig zu blockieren, sie für eine reibungslose Bewegung frei zu lassen oder ein Richtungsrad zu aktivieren, um auch in engen Räumen leicht manövrieren zu können.

Die abklappbaren Seitengitter aus stranggepresster Aluminiumlegierung sind so konzipiert, dass sie maximalen Schutz während des Transports bieten, gleichzeitig aber bei Bedarf einen schnellen und einfachen Zugang zum Patienten ermöglichen. Ihre robuste und leicht zu reinigende Konstruktion ist ideal für die Einhaltung hoher Hygienestandards.

Ein weiteres entscheidendes Element ist der im Lieferumfang enthaltene abnehmbare statische Matratzenbezug. Gefertigt aus Polyurethanschaum mit einer Höhe von 8 cm, bietet er dem Patienten eine komfortable Unterstützung. Die Polsterung besteht aus bi-elastischem schimmelresistentem Gewebe der Klasse 1IM, antibakteriell und antimykotisch, das gegen Krankenhausdesinfektionsmittel resistent ist und somit ständige Hygiene und Sicherheit gewährleistet.

Diese Liege ist für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 260 kg ausgelegt, mit einer sicheren Arbeitslast von bis zu 320 kg. Dank dieser Kapazität eignet sie sich für eine Vielzahl von Patienten, von den leichtesten bis zu den schwersten, und gewährleistet Stabilität und Sicherheit unter allen Umständen.

Schließlich ist eine einfache Wartung und Reinigung in einer Gesundheitseinrichtung von größter Bedeutung. Die Liege ist mit den gängigsten Desinfektionsmitteln auf Basis von Chlor, Chlorhexidin und Wasserstoffperoxid kompatibel und gewährleistet so eine sichere und kontaminationsfreie Umgebung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 4-teilige Krankenhausliege H634_90 eine ausgezeichnete Wahl für alle ist, die ein komplettes, zuverlässiges und vielseitiges Gerät suchen. Sie wurde entwickelt, um den Patienten Komfort zu bieten und die Arbeit des Pflegepersonals zu erleichtern, die Effizienz der täglichen Abläufe zu verbessern und die Sicherheit in jeder Phase des Transports zu gewährleisten.

Wenn Sie in ein Produkt investieren möchten, das Innovation, Funktionalität und Langlebigkeit vereint, ist diese Trage die perfekte Lösung für Ihre Gesundheitseinrichtung.

Krankenhaustrage 4-teilig, hydraulisch verstellbare Trage, radiotransluzente HPL-Trage, Wagen mit Trendelenburg, Wagen mit feuerhemmender Matratze, sicherer Patiententransport, Wagen für Krankenhäuser und Kliniken, multifunktionale Krankenhausliege.

*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN

- Höhe in mm 850.0000
- Länge in mm 2075.0000
- Tiefe in mm 870.0000
- Typologie verstellbare Höhe



4-teilige Krankenhaus-Transportliege h634_90







4-teilige Krankenhaus-Transportliege h634_90

Hone in mm: 399 mm Länge in mm: 407 mm Tiefe in mm: 400 mm

Typologie: verstellbare Höhe



