



Absperrpfosten aus Gusseisen ohne Ringe h744_40

Stationärer Absperrpfosten aus Gusseisen EN GJL 200 mit achteckigem Sockel und Dekorkugel, Höhe 80 cm. Klassisches Design ohne Ösen für hochwertige Kontexte.

Der **Absperrpfosten h744_40** ist ein Element der Stadtmöblierung, das für die Abgrenzung und den Schutz von Fußgängerzonen, Plätzen und historisch bedeutsamen Bereichen entwickelt wurde. Die Struktur besteht aus **Gusseisen EN GJL 200**, einem Material, das der Norm **UNI EN 1561** entspricht, was eine hohe Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit gewährleistet. Das Design zeichnet sich durch eine kegelstumpfförmige Säule mit achteckigem Sockel aus, die von einer dekorativen Kugel mit Flachrelief-Ornamenten gekrönt wird und eine raffinierte Ästhetik bietet, die sich perfekt in klassische architektonische Kontexte einfügt.

Um maximale Stabilität und Korrosionsschutz zu gewährleisten, verfügt der Absperrpfosten über einen **zentralen Kern aus feuerverzinktem Eisen**. Diese technische Maßnahme verstärkt die strukturelle Robustheit des Pfostens und macht ihn widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Verschleiß in Außenbereichen mit hohem Verkehrsaufkommen. Das Fehlen von seitlichen Ösen begünstigt eine saubere ästhetische Linie und macht ihn ideal für Installationen, bei denen keine Verbindungsketten erforderlich sind.

Technische Eigenschaften


- **Material:** Gusseisen EN GJL 200 (zertifiziert nach UNI EN 1561)
- **Struktur:** Kegelstumpfförmige Säule mit achteckigem Sockel
- **Dekorelement:** Obere Kugel mit Flachrelief-Ornamenten
- **Interner Kern:** Korrosionsbeständiges feuerverzinktes Eisen
- **Höhe über Boden:** 80 cm
- **Eingrabetiefe:** 20 cm
- **Sockeldurchmesser:** 19 cm

- **Befestigungssystem:** Direktes Einbetonieren auf Ebene "0"
- **Ösen:** Nicht vorhanden
- **Verwendungszweck:** Historische Zentren, Gehwege, Plätze und öffentliche Bereiche

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Material** Gusseisen
- **reflektierendes Band** nein
- **Durchmesser** 190.000000
- **Befestigung** zum Einbetonieren
- **Typologie** ohne Ösen
- **Höhe in mm** 800.000000



Absperrpfosten aus Gusseisen ohne Ringe h744_40

Material: ghisa

Reflektierendes Band: no

Durchmesser: 575 mm

Befestigung: zum Einbetonieren

Typologie: Senza anelli

Höhe in mm: 399 mm