



Absperrpfosten für Stadtmobiliar Anthrazit h1047_03

Herausnehmbarer Absperrpfosten für Stadtmobiliar h1047_03 aus verzinktem Stahl, anthrazit lackiert. Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm, ausgestattet mit automatischer Verriegelung und Schnellentnahmesystem mittels Dreikantschlüssel (siehe optionales Zubehör). Höhe: 100 cm über Flur.

Der **Absperrpfosten für Stadtmobiliar Anthrazit h1047_03** ist eine professionelle Straßenbegrenzungs- und Schutzvorrichtung mit hoher struktureller Widerstandsfähigkeit, die speziell für **Stadtverwaltungen, öffentliche technische Ämter, Arbeitgeber, Stadt- und Landschaftsplaner, Verkehrsleiter und betriebliche Sicherheitsbeauftragte** entwickelt wurde. Dieses Element antwortet auf die organisatorische Notwendigkeit, Verkehrsflüsse zu regulieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Es löst das operative Problem, **Zugänge zu Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten Bereichen sowie betrieblichen oder öffentlichen Parkplätzen abzusichern, während gleichzeitig Rettungs- oder Dienstfahrzeugen im Notfall oder bei Bedarf die Durchfahrt durch ein System zum schnellen Öffnen und Demontieren ermöglicht wird.** In Bezug auf die Materialien ist die Einheit vollständig aus robustem, verzinktem Stahl mit anthrazitfarbener Lackierung gefertigt – eine Metallbehandlung, die einen hervorragenden Schutz gegen Rost, atmosphärische Korrosion und täglichen Verschleiß garantiert. Die Architektur des Pfostens sieht einen festen Außendurchmesser von 60 mm und eine Nutzhöhe von 100 cm über Flur vor. Die Funktionsweise basiert auf einem integrierten Mechanismus mit automatischer Verriegelung der Station, während die Entnahme und Entriegelung durch die Verwendung eines speziellen Dreikantschlüssels erfolgt. Die Stabilität des Moduls am Boden wird durch die Positionierung einer 35 cm tiefen unteren Bodenhülse gewährleistet, die im Lieferumfang des Pfostens enthalten ist.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Herausnehmbarer Absperrpfosten für Stadtmobiliar mit Notentriegelung
- **Referenzcode:** h1047_03
- **Konstruktionsmaterial:** Verzinkter Stahl
- **Oberflächenschutz:** Anthrazit lackiert
- **Außendurchmesser des Pfostens (D):** 60 mm (D60mm)
- **Nutzhöhe der Struktur:** 100 cm über Flur
- **Spezifikationen der Bodenverankerung:** Untere Bodenhülse zum Einbetonieren, 35 cm tief
- **Integrierter Verriegelungsmechanismus:** Pfosten mit automatischem Verschlussystem
- **Entriegelungs- und Entnahmemechanik:** Schnelle Entnahme des Metallschafts mittels Dreikantschlüssel (Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe optionales Zubehör)
- **Hauptbetriebsfunktion:** Ermöglicht das schnelle Öffnen und Demontieren einer Passage im Notfall oder bei logistischer Notwendigkeit
- **Eignung für die Installation:** Außenbereiche, Fußgängerzugänge, Straßenbegrenzungen und Parkplatzbereiche

Optionales Zubehör:

- Dreikantschlüssel

** Abbildungen rein indikativ*

INFORMATIONEN

- **Material** Stahl
- **reflektierendes Band** nein
- **Durchmesser** 60.000000
- **Befestigung** Entfernbare (mit Buchse)
- **Typologie** ohne Ösen
- **Höhe in mm** 1000.000000

Absperrpfosten für Stadtmobiliar Anthrazit h1047_03



Absperrpfosten für Stadtmobiliar Anthrazit h1047_03

Material: acciaio

Reflektierendes Band: no

Durchmesser: 575 mm

Befestigung: Entfernbare (mit Buchse)

Typologie: Senza anelli

Höhe in mm: 399 mm