



Auffanggurt für Seilarbeit h1046_10

Auffanggurt h1046_10 komplett mit 5 Haltepunkten, Cobra®-Schnallen und NFC-Chip, für Seilarbeit und Rettung. Getestet bis 150 kg.

Der **Auffanggurt für Seilarbeit h1046_10** ist ein kompletter Arbeitsgurt mit 5 Haltepunkten, der speziell für **Seilarbeiter, Industriearbeiter, Höhentechniker und anspruchsvolle Retter** entwickelt wurde, die das Gerät im täglichen Einsatz schnell und mehrmals anlegen müssen. Diese persönliche Schutzausrüstung ist für Personen mit kräftigem Körperbau oder für das Tragen sperriger Kleidung konzipiert und bietet gleichzeitig die Größe XS an, um kleine Maße abzudecken und der wachsenden Nachfrage von Frauen gerecht zu werden. Das System löst das operative Problem, **Hängen, Positionieren, Rückhalten und Auffangen in absoluter Arbeitssicherheit zu ermöglichen und die Rüstzeiten dank einer durch einen 3-Wege-Verschluss an der Bauchseite und Cobra®-Automatikverschlüssen an den Beinschlaufen vollständig zu öffnen Struktur auf Null zu reduzieren**. Der Gurt gewährleistet Leichtigkeit und Komfort an allen Kontaktstellen, garantiert eine hervorragende Lordosenstütze durch die breite ergonomische Polsterung des Hüftgurts, hohe Sichtbarkeit durch leuchtende Farben im hinteren und unteren Bereich und eine sofortige digitale Rückverfolgbarkeit durch den integrierten NFC-Chip.

Technische Eigenschaften

- **Produkttyp:** Kompletter Arbeitsgurt mit 5 Haltepunkten
- **Funktionen:** Hängen (ventraler Punkt), Positionierung (seitliche oder ventraler Punkt), Rückhaltung und Auffangen (sternaler oder dorsaler Punkt)
- **Sicherheitsnormen und Standards:** zertifiziert nach EN 361, EN 358, EN 813
- **Prüflast:** getestet bis 150 kg (EN 813)
- **Schnellöffnungssystem:** vollständig zu öffnen durch einen 3-Wege-Verschluss an der Bauchseite und zwei Cobra®-Automatikverschlüsse an den Beinschlaufen
- **Rückverfolgbarkeit und Inspektion:** ausgestattet mit NFC-Chip zur Erleichterung der Produktrückverfolgbarkeit und zur Beschleunigung regelmäßiger Inspektionen

- **Vorbereitung für Bruststeigklemme:** vorbereitet für die Anbringung einer Bruststeigklemme mittels dreieckigem Schnellverschraubungsglied und speziellem Gurtbandstraffer
- **Positionierung der Steigklemme:** dezentrale Befestigung der Bruststeigklemme, um Interferenzen mit anderen am ventralen Punkt angeschlossenen Geräten zu vermeiden
- **Lordosenstütze und Ergonomie:** breite ergonomische Polsterung am Gürtel für optimale Unterstützung im Lendenbereich
- **Eigenschaften des Rückenhakens:** passt sich der Rückenkrümmung an, erleichtert das Schleifen am Boden bei einer eventuellen Evakuierung und verbessert den Komfort im Sitzen oder unter einer Jacke
- **Inklusive Materialschlaufen:** insgesamt 5 Materialschlaufen (zwei vordere starre Schlaufen, drei flexible Schlaufen für besseren Komfort im Sitzen)
- **Seitliche Verankerungen:** einklappbare seitliche Halteösen
- **Sichtbarkeit:** leuchtende Farben an den hinteren und unteren Teilen zur Gewährleistung hoher Sichtbarkeit
- **Anatomische Anpassbarkeit:** angemessene Anzahl von Verstellungen zur optimalen Anpassung an die Körperform
- **Spezifikationen der Varianten und geometrische Parameter:**
 - **Größe XS:** Gewicht 2230 g, Taillenumfang 78/92 cm, Beinumfang 48/58 cm
 - **Größe S/M:** Gewicht 2280 g, Taillenumfang 90/115 cm, Beinumfang 55/65 cm
 - **Größe L:** Gewicht 2330 g, Taillenumfang 100/130 cm, Beinumfang 60/70 cm

** Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

