







# Bariatrische Statikliege mit verstellbarer Höhe und Rückenlehne h725\_29

Professionelle bariatrische Statikliege mit variabler Höhe und elektrischer Neigungsverstellung. Abmessungen: L 200 x T 70 x H 49–94 cm.

Maximale Tragfähigkeit: 200 kg. Maximale sichere Arbeitslast: 160 kg.

Die Kippliege h725\_29 wurde speziell für die Anforderungen der bariatrischen Statik und der unterstützten aufrechten Haltung entwickelt. Dank der doppelten elektrischen Motorisierung ermöglicht sie die Höhenverstellung (von 49 bis 94 cm) sowie eine stufenweise Neigung bis zu 88°. Die Trendelenburg- und Kamelrücken-Positionen können sanft und sicher erreicht werden, was sie ideal für Patienten mit motorischen Einschränkungen macht.

Die stabile Struktur und die große Auflagefläche bieten Komfort und Sicherheit, während die integrierte Fernbedienung alle Einstellungen einfach zu handhaben macht. Sie ist ausgestattet mit unabhängigen Fußstützen, die in der Neigung/Projektion (+/- 15°) verstellt werden können, einer gasdruckunterstützten Rückenlehne (+80°), fünf Verankerungsgurten und einem integrierten Goniometer. Die Liege ist Medizintechnik normgerecht und bietet Durchgangsfreiheit zum Patientenlifter. Die Feuerhemmende Klasse IM1 Polsterung ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Bilding Verfrauen Sie der h725\_29 Liege für die Behandlung und unterstützte Statik von bariatrischen Patienten: Komfort, Sicherheit Bilding general von Gerät. Bilding

**dies**undheitliche

**Bitervielbadus**?g

**Bainted e Heert?** 

**Eingeriachsthe Merkmale:** 

**Reithteteng** 

∰ignet?Gesamtabmessungen: L. 2000 x T. 700 x h. 490 - 940 mm

Mackentikaethinaejadjuertehöhe: von 49 bis 94 cm Variable Neigung: bis zu +88°

Maisistelische Meotor für Höhe: elektrisch, Kraft 10000 N Michigenteen Motor für Neigung: elektrisch, Kraft 10000 N

**Japiéfeih Rigukg**nlehne: Gaskolbenunterstützt, Neigung bis +80°

**Beitesthre**enßstützen: unabhängig, verstellbar ±15° Final Schille Careting Street Street

Eindighlen Struktur: Stahl lackiert

enaziltiere odenbelag und Schaumstoff: Feuerhemmend Klasse IM1
Tradial calle Bodenbelag und Schaumstoff: Feuerhemmend Klasse IM1
Tradial calle Bodenbelag und Schaumstoff: Feuerhemmend Klasse IM1
Tradial calle Bodenbelag und Schaumstoff: Feuerhemmend Klasse IM1
Tradial Bodenbelag und Schaumstoff: Feuerhemm

ausgelegSichere Arbeitslast: 160 kg

• Medizinisches Gerät: ja

• Farben verfügbar: verschiedene Varianten

Bariat I bergangsfreiheit zuerktratientenlifter i lege, Posturale Liege mit Rädern, Liege für aufrechte Haltung, Therapeutische Liege für adipöse Patienten.

### Optional:

\*Abbildungen rein indikativ. Das Foto zeigt das Produkt mit Optional erhältlichem Zubehör, das nach Angebot erworben werden kann. Paar Arm- und Handstützen

## INFORMATIONEN

#### Benutzervorteile:

Länge in mm 2000.0000
 Tiefer ischnöhenversiellbar: für bequemen Transfer aus dem Rollstuhl.
 Fier ischen Peigen gen bis zu 88°: für eine kontrollierte und allmähliche aufrechte Haltung.
 Unabhängige Fußstützen: für eine optimale Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.

Inklusive Verankerungsgurte: Sicherheit bei jeder Behandlung garantiert.

Räder mit Bremse und Goniometer: Leichtgängigkeit und präzise Positionskontrolle.

FAQ:



# Bariatrische Statikliege mit verstellbarer Höhe und Rückenlehne h725\_29








H**QLITY**cox







HOLITY COM



# Cartella colori:



