



Baustellenabsperzung mit 8 Modulen h1024_06

Faltbare Barriere mit 8 flexiblen Modulen und spurlosen Rädern für den Innenbereich. Abmessungen: B 158 x T 60 x H 100 cm.

Die **Absperzung h1024_06** ist ein **mobiles Begrenzungssystem**, das sich ideal für das **temporäre Sicherheitsmanagement in Innenräumen** eignet. Bestehend aus **8 miteinander verbundenen flexiblen Elementen**, bietet dieser Zaun eine **Länge von 1,6 Metern** und kann in **geraden, gebogenen oder kreisförmigen Linien** konfiguriert werden, wodurch er sich leicht an jeden Raum anpassen lässt.

Der **leichte, wendige und gut sichtbare** Zaun ist mit **2 12,5 cm** großen, spurlosen Rädern ausgestattet, die eine **ergonomische und leise** Bewegung auch auf empfindlichen Oberflächen ermöglichen. Zusammengeklappt erreicht sie eine **minimale Dicke von nur 18,4 cm**, was den Platz im Lager oder in Technikräumen optimiert.

Diese Absperzung eignet sich besonders für **vorübergehende Baustellen, Wartungsarbeiten, unzugängliche Bereiche oder Reinigungsarbeiten in Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen**. Er wird **vollständig montiert** geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Sofortige Sicherheit, wo Sie sie brauchen. Kaufen Sie die **Barriere h1024_06** oder fordern Sie ein Angebot für mehrere Käufe an.

Technische Merkmale:

- **Zusammensetzung:** 8 flexible Module verbunden
- **Material:** Hochsichtbarer haltbarer Kunststoff
- **Farbe:** Gelb
- **Verwendung:** Innenbereich
- **Mögliche Konfigurationen:** Gerade, gebogen, kreisförmig
- **Faltsystem:** Ja
- **Räder:** 2 spurlose Räder Ø 12,5 cm
- **Lieferung:** Montiert
- **Abmessungen offen:** L 158 x T 60 x H 100 cm
- **Abmessungen geschlossen:** L 18,4 x T 60 x H 100 cm

Nutzervorteile:

- **Hohe Sichtbarkeit:** für effektive und sofortige Berichterstattung.
- **Design:** Faltbar für minimale Unordnung, wenn nicht in Gebrauch.
- **Räder:** Beschädigungsfrei und leicht zu bewegen.
- **Modularität:** Flexibel zur Anpassung an jede Umgebung.
- **Lieferung:** Fertig montiert, sofort einsatzbereit.

FAQ:

1. **Wie viele Module hat diese Barriere?**
Sie besteht aus 8 flexiblen Modulen mit einer Gesamtlänge von 1,6 Metern.
2. **Ist sie für den Außeneinsatz geeignet?**
Nein, sie ist speziell für den Innenbereich konzipiert.

3. **Muss sie bei der Ankunft zusammengebaut werden?**

Nein, die Barriere wird bereits zusammengebaut geliefert.

4. **Wie viel Platz nimmt sie im geschlossenen Zustand ein?**

Nur 18,4 cm tief, perfekt für eine kompakte Lagerung.

5. **Kann sie mit anderen Schranken verbunden werden?**

Ja, mehrere Einheiten können nebeneinander aufgestellt werden, um größere Bereiche abzudecken.

Kaufberatung:

Beim Einsatz in öffentlichen, industriellen oder medizinischen Umgebungen machen **schnelles Eingreifen und Flexibilität der Ausrüstung** den Unterschied aus.

Die h1024_06 Barriere mit ihren 8 Modulen ist ideal für diejenigen, die eine **leichte, sichtbare und sofort einsatzbereite** Lösung suchen.

Seine **platzsparende Bauweise** und die integrierten **Räder** machen sie perfekt für Unternehmen, die oft in verschiedenen Bereichen arbeiten müssen, um ein optimales **Sicherheitsmanagement** zu gewährleisten, ohne dabei im Weg zu sein.

Faltbare Baustellenabspernung für den Innenbereich, gelbe mobile Absperrung mit 8 Modulen, platzsparende flexible Absperrung mit Rädern, temporäres internes Abgrenzungssystem, Baustellenabspernung mit hoher Sichtbarkeit im Innenbereich.

**Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1580.0000
- **Höhe in mm** 1000.0000

