



Baustellenabspernung mit Logo h972_115

Baustellenabspernung mit 3 schwarz/gelben Paneelen mit 'Danger' Logo. Abmessungen: B 170 x H 180 cm.

Die **Baustellenabspernung mit 'Danger'-Logo h972_115** wurde entwickelt, um eine klare und professionelle **Abgrenzung** in Kontexten zu schaffen, in denen ein **Gefahr- oder Sperrbereich** signalisiert werden muss. Mit seinen **3 Faltpaneelen** in **schwarz/gelb** und dem gut sichtbaren Aufdruck des **"Danger"** Logos ist diese Abspernung perfekt für **temporäre Anwendungen im Innen- oder Außenbereich**, wie z.B. Baustellen, Wartungsbereiche, technische Zonen oder öffentliche Veranstaltungen.

Aus einer starken und leichten **PVC-Trägerstruktur** und hochsichtbaren **Polyester**-Paneelen hergestellt, ist sie leicht transportierbar, installierbar und faltbar. Jede Platte ist **1800 mm** hoch für maximale Sichtbarkeit und **1700 mm** breit, mit **25 mm Durchmesser** Säulen, die **Stabilität auch auf nicht perfekt ebenen Oberflächen** gewährleisten.

Die **Klettbefestigung** ermöglicht eine **schnelle und werkzeuglose** Montage, während die **beiliegenden Verbinder** die Verbindung zwischen den Platten vereinfachen und eine solide und selbsttragende Struktur gewährleisten.

Dank der **Gefährdungsgrafik** in schwarz/gelb ist diese Schranke die ideale Lösung für alle, die **Sicherheit, Sichtbarkeit und Praktikabilität** in einem einzigen Produkt suchen, geeignet für **Sicherheitsunternehmen, Bauunternehmen, Wartungstechniker und öffentliche Verwaltungen**.

Kaufen Sie die **Baustellenabspernung h972_115** mit 'Danger'-Logo jetzt oder fordern Sie ein Angebot für Firmen oder öffentliche Einrichtungen an!

Technische Daten:

- **Panel Material:** Polyester
- **Struktur:** PVC
- **Farbe:** Schwarz/Gelb mit 'Danger' Aufdruck
- **Höhe:** 1800 mm
- **Gesamtbreite:** 1700 mm
- **Säulendurchmesser:** 25 mm
- **Gewicht:** 3,70 kg
- **Befestigungssystem:** Industrieller Klettverschluss
- **Anzahl der Platten:** 3 faltbar
- **Verbindungsstücke:** Inklusive
- **Verwendungsart:** Innen/Außen

Nutzervorteile:

- **Signalisierung:** unmittelbare Gefahr mit gut sichtbarem "Danger"-Logo.
- **Montage:** Schnell dank Klettverschluss und Faltstruktur.
- **Verwendbar:** überall, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
- **Struktur:** leicht und stabil, einfach zu tragen.
- **Zubehör:** im Lieferumfang enthalten, ohne zusätzliche Komponenten einsatzbereit.

FAQ:

1. **Ist diese Barriere für den Außenbereich geeignet?**
Ja, die Kombination aus PVC und Polyester macht sie ideal für die Verwendung im Freien.
2. **Ist das Logo auf allen Paneelen vorhanden?**
Ja, das "Danger"-Logo ist prominent aufgedruckt, um deutlich vor Gefahren zu warnen.
3. **Ist es leicht zu transportieren?**
Ja, dank seiner faltbaren Struktur und seines geringen Gewichts (3,7 kg) lässt er sich bequem transportieren und lagern.
4. **Braucht man Montagematerial?**
Nein, die Montage erfolgt über ein industrielles Klettband, es ist kein Werkzeug erforderlich.
5. **Kann sie mit anderen Absperrungen verbunden werden?**
Ja, die mitgelieferten Verbinder ermöglichen den Anschluss an mehrere Elemente, um größere Bereiche abzugrenzen.

Kaufberatung:

Für diejenigen, die in Umgebungen arbeiten, in denen **Gefahrenzonen** abgegrenzt werden müssen, sind die bedruckten Absperrungen 'Danger' eine professionelle und funktionelle Wahl.

Bevor Sie sich zum Kauf entschließen, sollten Sie das **Material (PVC und Polyester für Stärke und Leichtigkeit)**, die **grafische Sichtbarkeit** und die **Leichtigkeit des Transports und der Montage** in Betracht ziehen.

Das faltbare Format ist ideal für den mobilen Einsatz, während der Schilderaufdruck eine sofortige Gefahrenkommunikation ermöglicht.

Durch die mitgelieferten Stecker und die werkzeuglose Montage ist das Produkt sofort einsatzbereit.

Danger-Baustellenabspernung h972_115, faltbare schwarz-gelbe Absperrung, PVC-Warnabspernung „Gefahr“, Absperrung für Innen- und Außenbaustellen, Absperrung mit „Danger“-Logo für Wartungsarbeiten, faltbarer Abgrenzer für Gefahrenbereiche.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000

