



Baustellenabsperrung mit „Stromgefahr“-Logo h972_117

Baustellenabsperrung mit 3 schwarz-gelben Paneelen und Stromgefahrwarzeichen. Maße: B 170 × H 180 cm.

Die **Baustellenabsperrung mit 'Stromgefahr'-Logo h972_117** ist die ideale Wahl für die **klare, schnelle und professionelle** Kennzeichnung von Bereichen mit elektrischen Gefahren, sowohl im **Innen- als auch im Außenbereich**. Dank des gut sichtbaren **Bildes 'Stromgefahr'** auf schwarz-gelbem Hintergrund ermöglicht sie eine **unmittelbare Risikokommunikation** und reduziert so die Gefahr für Bediener und Umstehende.

Diese Absperrung besteht aus **drei faltbaren Paneelen**, die aus einer **starken und langlebigen PVC-Struktur** und **hochsichtbarer Polyesterfolie** hergestellt sind. Es ist **einfach zu montieren und zu transportieren** und eignet sich perfekt für den temporären Einsatz auf **Baustellen, Kraftwerken, Industrieanlagen, technischen Wartungsbereichen und öffentlichen Plätzen**. Das **industrielle Klettverschlussystem** garantiert eine **schnelle, werkzeuglose Montage**, während die **beiliegenden Verbinder** für Stabilität und Verbindung zwischen den Platten sorgen.

Mit einer Höhe von **1800 mm** und einer Gesamtbreite von **1700 mm** bietet die **h972_117 Baustellenabsperrung** eine **deutlich sichtbare Abdeckung** und ist durch ihr **leichtes Gewicht (nur 3,70 kg)** von einer einzelnen Person leicht zu transportieren. Ihre **Tragsäulen mit einem Durchmesser von 25 mm** machen sie auch auf unebenen Oberflächen stabil.

Perfekt für alle, die eine effektive und sofort erkennbare **Beschilderungslösung** suchen, die der **elektrischen Sicherheit am Arbeitsplatz** entspricht.

Kaufen Sie die **Baustellenabsperrung h972_117** mit dem Aufdruck 'Stromgefahr' jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen an.

Technische Daten:

- **Panelmaterial:** Polyester
- **Struktur:** PVC
- **Farbe:** Schwarz/Gelb mit 'Stromgefahr' Logo
- **Höhe:** 1800 mm
- **Gesamtbreite:** 1700 mm
- **Säulendurchmesser:** 25 mm
- **Gewicht:** 3,70 kg
- **Befestigungssystem:** Industrieller Klettverschluss
- **Anzahl der Platten:** 3 faltbar
- **Verbindungsstücke:** Inklusive
- **Verwendungsart:** Innen / Außen

Nutzervorteile:

- **Maximal:** Sichtbarkeit zur Warnung vor elektrischen Gefahren.
- **Struktur:** Leicht und faltbar, einfach zu transportieren.
- **Klettverschluss:** und Verbinder für werkzeuglose Montage enthalten.
- **Geeignet:** für den Innen- und Außenbereich.
- **Fertig:** zum Gebrauch, keine zusätzlichen Komponenten erforderlich.

FAQ:

1. **Ist die Schutzsperrung für den Außenbereich geeignet?**

Ja, sie ist aus Materialien gefertigt, die den Bedingungen im Freien standhalten und somit perfekt für den Einsatz im Freien geeignet sind.

2. **Ist das Logo "Stromgefahr" vorschriftsmäßig?**

Das Logo ist ausgeschildert und deutlich erkennbar und entspricht den Normen für visuelle Sicherheit.

3. **Erfordert es Befestigungsmaterial?**

Nein, das Klettsystem und die integrierten Verbindungsstücke ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

4. **Ist sie mit anderen ähnlichen Absperrungen kompatibel?**

Ja, sie kann über die mitgelieferten Verbindungsstücke mit anderen Absperrungen verbunden werden, um eine umfangreichere Begrenzung zu schaffen.

5. **Wie viel Platz deckt sie ab?**

Die Absperrung deckt eine Gesamtbreite von 1,70 Metern ab.

Kaufberatung:

In Umgebungen, in denen **elektrische Installationen, Umspannwerke oder elektrische Wartungsarbeiten** stattfinden, ist es unerlässlich, Absperrungen mit **geeigneten Grafiken** zur **unmittelbaren Risikokommunikation** zu verwenden.

Die ideale Wahl sollten **leichte, einfach zu installierende und gut sichtbare** Produkte sein, wie die h972_117 Barriere.

Mit ihrer **faltbaren Struktur, Klettverschluss** und **beständigen Materialien** ist sie für jede Betriebssituation geeignet.

Achten Sie immer auf eine klare und intuitive **Beschriftung** und stellen Sie sicher, dass das Produkt mit allen **Komponenten gebrauchsfertig** geliefert wird.

Stromgefahr-Absperrung h972_117, faltbare Elektrizitäts-Absperrung, schwarz-gelbe Warnabsperung, Absperrung für elektrisches Risiko auf Baustellen, 3-teilige Absperrung für Elektroanlagen, Abgrenzer für Elektroarbeiten.

**Die Bilder dienen nur der Illustration.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000

