



Benzintransporttank h1042_10

Benzintransporttank h1042_10 mit 190 l aus leitfähigem schwarzem LLDPE-Polyethylen, ADR-zugelassen (BAM 14341-CEMO6/500/273). Wird montiert geliefert mit orangefarbenem Deckel, Explosionsschutz-Einsatz und 12V-Pumpe.

Der **Benzintransporttank h1042_10** ist ein mobiles 190-Liter-System, das für den sicheren Straßentransport von leicht entzündlichen Kraftstoffen gemäß den geltenden ADR-Vorschriften zugelassen ist (ADR-Zulassung: BAM 14341-CEMO6/500/273). Hergestellt aus einem robusten, unbeschichteten Tank aus hochwertigem schwarzem Polyethylen (PE / LLDPE), ist das Material elektrisch leitfähig, um Risiken durch elektrostatische Ladungen zu vermeiden, und im Inneren mit einem patentierten Explosionsschutz-Einsatz ausgestattet. Die kompakte und benutzerfreundliche Struktur verfügt über einen orangefarbenen Klappdeckel für zusätzlichen Schutz der Zapfeinheit. Das Gehäuse integriert einen Zapfpistolenhalter für Ordnung und Sauberkeit, einen Einfüllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung für ein sicheres Befüllen, Staplertaschen, ergonomische Griffe und strukturelle Vertiefungen zur sicheren Befestigung mit Ratschengurten während des Transports. In bereits montiertem Zustand geliefert, unterliegt dieser Behälter einer obligatorischen wiederkehrenden Prüfung alle 2,5 Jahre gemäß ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b). Die Kraftstoffabgabe erfolgt über eine 12V DC Elektropumpe mit einer maximalen Förderleistung von 25 l/min, ergänzt durch einen 4 Meter langen Schlauch (DN 19), eine Automatik-Zapfpistole für Benzin und ein 5 Meter langes Kabel mit Batterieklemmen.

Technische Eigenschaften

- **Kapazität:** 190 l
- **Außenmaße (L x B x H):** 80 x 60 x 61 cm
- **Gewicht:** 39 kg
- **Nutzung:** mobil
- **Einsatzort:** Transport
- **Material:** LLDPE (hochwertiges Polyethylen)
- **Beschichtung:** unbeschichtet
- **Materialeigenschaften:** elektrisch leitfähig
- **Aktive Sicherheit:** patentierter Explosionsschutz-Einsatz
- **Tankfarbe:** schwarz
- **Deckelfarbe:** orange
- **Deckel:** ja (klappbar)
- **ADR-Zulassung:** BAM 14341-CEMO6/500/273

- **Gesetzliche Prüfungen:** wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre gemäß ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Betriebsspannung:** 12V DC
- **Pumpenantrieb:** Elektropumpe
- **Max. Förderleistung:** 25 l/min max.
- **Länge des Zapfschlauchs:** 4 m
- **Schlauchdurchmesser:** DN 19
- **Stapelbar:** ja
- **Staplertaschen:** ja
- **Zapfpistole:** Automatik für Benzin
- **Kabellänge:** 5 m
- **Stecker / Anschluss:** Batterieklemmen
- **Kompatible Medien:** Benzin
- **Montagezustand:** montiert
- **Garantie in Jahren:** 1

** Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- **Geeignet für** Benzin
- **Fassungsvermögen** 190 L

Benzintransporttank h1042_10

Benzintransporttank h1042_10

Geeignet für: Benzin

: 190 L

