

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Brunnen für Außenbereich h287 385

Brunnen mit Druckknopfhahn, verzinktem Stahl und Betonbecken. Abmessungen: B 65 x T 50 x H 90 cm.

Der Außenbrunnen h287_385 ist eine robuste, funktionelle und stromlinienförmige Designlösung für die Stadtgestaltung von Parks, Plätzen, Grünanlagen, Schulen, Sportanlagen und öffentlichen Räumen. Der auf Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Brunnen kombiniert eine feuerverzinkte und lackierte Stahlkonstruktion mit einem massiven Auffangbecken aus verstärktem Rüttelbeton.

Der 150 mm Stahlprofilschaft beherbergt einen verchromten Druckknopfauslauf, der eine kontrollierte Wasserabgabe gewährleistet und Wasserverschwendung reduziert. Das runde Becken mit einem Durchmesser von 50 cm ist aus abbaubeständigem Beton gefertigt, der gegen Abnutzung, Stöße und längere Witterungseinflüsse resistent ist.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461, anschließend mit ungiftigem Polyesterpulver lackiert und eingebrannt, um einen umfassenden Schutz gegen Rost und Korrosion zu gewährleisten.

Der Brunnen ist vorbereitet für eine bodenbündige Verankerung, die Stabilität gewährleistet, ohne die Ästhetik des umgebenden Raumes zu verändern. Sanitärarbeiten sind ausgeschlossen, so dass das System je nach Installationskontext individuell verwaltet werden kann.

Gestalten Sie Ihre öffentlichen Räume funktioneller und langlebiger. Bestellen Sie den Brunnen h287_385 oder fordern Sie ein Angebot für Stadtmöbelprojekte an.

1.54 dairtd der

Barteen Asche Merkmale:

demze

Etäthteenusiscahl?

Meibil 🛭 Eritiktur: Stahlschaft Ø150 mm, Becken aus gerütteltem Stahlbeton

⊞schädigt?

Brunnenauslauf: Verchromt mit Druckknopf

entiteb?aufertig

ពីរដង់ស្វែដ្យ Stahloberfläche: Feuerverzinkung + Lackierung mit ungiftigem Polyesterpulver

ព្រំសារសេនាជាខារខុខdlungsbecken: Anti-Zersetzung

Signizahbikat orang g

bleidgebeigម៉ែននៃតាមស្រុក្កាessungen:B 65 x T 50 x H 90 cm

Bieskjelteng **Fäith**nis Beckendurchmesser: 50 cm **190eet**hairmaaddt

Staftelltjië (j[.]) eriznkerung: Bodenbündig

Sanitärarbeiten: Nicht im Lieferumfang enthalten

Fanogse bhEaltad.

Nutzervorteile:

Kaufberaling: Berger Wahl eines Brumens für den städtischen Bereich ist es wichtig, die Robustheit, Sicherheit, Wahl beständig gegen Witterungseinflusse und Vandalismus.

Wasserhahn: Knopf für kontrollierten Wasserverbrauch.

• Einfach zu installieren und im Boden zu verankern.

Das Moreign 26 hight worthinkting language Betür jedes stärti scharhange burgurelle Festigkeit gewährleistet, während der Bush-Hahn eine verantwortungsvolle Nutzung sicherstellt.

Durch den flächenbündigen Einbau lässt er sich leicht in öffentlichen Bereichen ohne invasive Eingriffe aufstellen. Er ist die bereikte Wahl für Gemeinden, Behörden oder Betreiber von städtischen Grünanlagen, die auf Qualität und Langlebigkeit Wert legen.

Stadtbrunnen aus Stahlbeton, Öffentlicher Brunnen mit Druckknopfhahn, Außenbrunnen gegen Fäulnis behandelt, Wetterfester Stadtbrunnen, Parkbrunnen H287 385, Brunnen aus verzinktem Stahl und Betonbecken.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Material Metall
- Länge in mm 650.0000
- Tiefe in mm 500.0000
- Höhe in mm 900.0000
- Typologie Säule



Brunnen für Außenbereich h287_385



Material: metallo Länge in mm: 407 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm Typologie: in Spalte



