



## Büro-Aktenvernichter h970\_09

Leistungsstarker und zuverlässiger Aktenvernichter für den Einsatz in Abteilungen mit großer Schnittkapazität. Abmessungen: B 57,9 x T 54,8 x H 95,4 cm. Auffangvolumen: 150 L.

Der Aktenvernichter h970\_09 ist die ideale Wahl für Abteilungsbüros und Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Aktenvernichtung. Konzipiert für den intensiven Dauereinsatz, vereint er Kraft, Effizienz und Sicherheit und garantiert eine hohe Zerkleinerungsleistung auch bei großen Papiermengen.

Der 1.920 W-Motor sorgt für eine hohe Zerkleinerungsleistung, so dass bis zu 35 Blatt auf einmal schnell und ohne Unterbrechung zerkleinert werden können. Die Massivstahl-Schneidwalzen mit lebenslanger Garantie bieten Stärke und Zuverlässigkeit auch bei Klammern, Heftklammern, Kreditkarten und CDs/DVDs.

Das Messer mit einer Partikelgröße von 4,5 x 30 mm gewährleistet eine Sicherheitsstufe P-4 (DIN 66399), ideal zum Schutz vertraulicher und sensibler Dokumente. Der stabile Holzschrank mit weit zu öffnender Tür erleichtert den Zugriff auf den herausnehmbaren und wiederverwendbaren Sammelbeutel und ermöglicht eine schnelle und bequeme Entleerung.

Der h970\_09 ist mit fortschrittlicher Technologie für einfache und effiziente Nutzung ausgestattet: Die Anti-Stau-Technologie mit automatischem Rücklauf verhindert Papierstau, während die Stand-by-Funktion den Energieverbrauch reduziert, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Die Kombination der integrierten Rollen lässt sich das Gerät leicht transportieren und innerhalb des Büros neu positionieren und bietet so maximale Flexibilität im Einsatz.

**Wetkilbieren??**

## Dein Käuschpegel

Benutzen Sie Ihre Daten mit Effizienz und Sicherheit! Der Dokumentenvernichter h970\_09 ist ideal für Büros und Abteilungen mit großen Mengen an vertraulichen Dokumenten. Jetzt kaufen oder ein individuelles Angebot anfordern für Ihr Büro.

## Zusammenfassung

## ~~Die~~erbetrieb

### Technische Merkmale:

Blätter ● Schnittart: Partikel (4,5 x 30 mm)  
○ Sicherheitstyp: F 2 | F 1 | G 2 |

Flächennormen  
Sicherheitsstufe: E-3 | F-1 | U-3 | F-4 | I-4 (DIN 66399)  
Einheitslastung: 33, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, 3500, 3550, 3600, 3650, 3700, 3750, 3800, 3850, 3900, 3950, 4000, 4050, 4100, 4150, 4200, 4250, 4300, 4350, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4650, 4700, 4750, 4800, 4850, 4900, 4950, 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 5550, 5600, 5650, 5700, 5750, 5800, 5850, 5900, 5950, 6000, 6050, 6100, 6150, 6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6450, 6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750, 6800, 6850, 6900, 6950, 7000, 7050, 7100, 7150, 7200, 7250, 7300, 7350, 7400, 7450, 7500, 7550, 7600, 7650, 7700, 7750, 7800, 7850, 7900, 7950, 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8250, 8300, 8350, 8400, 8450, 8500, 8550, 8600, 8650, 8700, 8750, 8800, 8850, 8900, 8950, 9000, 9050, 9100, 9150, 9200, 9250, 9300, 9350, 9400, 9450, 9500, 9550, 9600, 9650, 9700, 9750, 9800, 9850, 9900, 9950, 10000, 10050, 10100, 10150, 10200, 10250, 10300, 10350, 10400, 10450, 10500, 10550, 10600, 10650, 10700, 10750, 10800, 10850, 10900, 10950, 11000, 11050, 11100, 11150, 11200, 11250, 11300, 11350, 11400, 11450, 11500, 11550, 11600, 11650, 11700, 11750, 11800, 11850, 11900, 11950, 12000, 12050, 12100, 12150, 12200, 12250, 12300, 12350, 12400, 12450, 12500, 12550, 12600, 12650, 12700, 12750, 12800, 12850, 12900, 12950, 13000, 13050, 13100, 13150, 13200, 13250, 13300, 13350, 13400, 13450, 13500, 13550, 13600, 13650, 13700, 13750, 13800, 13850, 13900, 13950, 14000, 14050, 14100, 14150, 14200, 14250, 14300, 14350, 14400, 14450, 14500, 14550, 14600, 14650, 14700, 14750, 14800, 14850, 14900, 14950, 15000, 15050, 15100, 15150, 15200, 15250, 15300, 15350, 15400, 15450, 15500, 15550, 15600, 15650, 15700, 15750, 15800, 15850, 15900, 15950, 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16300, 16350, 16400, 16450, 16500, 16550, 16600, 16650, 16700, 16750, 16800, 16850, 16900, 16950, 17000, 17050, 17100, 17150, 17200, 17250, 17300, 17350, 17400, 17450, 17500, 17550, 17600, 17650, 17700, 17750, 17800, 17850, 17900, 17950, 18000, 18050, 18100, 18150, 18200, 18250, 18300, 18350, 18400, 18450, 18500, 18550, 18600, 18650, 18700, 18750, 18800, 18850, 18900, 18950, 19000, 19050, 19100, 19150, 19200, 19250, 19300, 19350, 19400, 19450, 19500, 19550, 19600, 19650, 19700, 19750, 19800, 19850, 19900, 19950, 20000, 20050, 20100, 20150, 20200, 20250, 20300, 20350, 20400, 20450, 20500, 20550, 20600, 20650, 20700, 20750, 20800, 20850, 20900, 20950, 21000, 21050, 21100, 21150, 21200, 21250, 21300, 21350, 21400, 21450, 21500, 21550, 21600, 21650, 21700, 21750, 21800, 21850, 21900, 21950, 22000, 22050, 22100, 22150, 22200, 22250, 22300, 22350, 22400, 22450, 22500, 22550, 22600, 22650, 22700, 22750, 22800, 22850, 22900, 22950, 23000, 23050, 23100, 23150, 23200, 23250, 23300, 23350, 23400, 23450, 23500, 23550, 23600, 23650, 23700, 23750, 23800, 23850, 23900, 23950, 24000, 24050, 24100, 24150, 24200, 24250, 24300, 24350, 24400, 24450, 24500, 24550, 24600, 24650, 24700, 24750, 24800, 24850, 24900, 24950, 25000, 25050, 25100, 25150, 25200, 25250, 25300, 25350, 25400, 25450, 25500, 25550, 25600, 25650, 25700, 25750, 25800, 25850, 25900, 25950, 26000, 26050, 26100, 26150, 26200, 26250, 26300, 26350, 26400, 26450, 26500, 26550, 26600, 26650, 26700, 26750, 26800, 26850, 26900, 26950, 27000, 27050, 27100, 27150, 27200, 27250, 27300, 27350, 27400, 27450, 27500, 27550, 27600, 27650, 27700, 27750, 27800, 27850, 27900, 27950, 28000, 28050, 28100, 28150, 28200, 28250, 28300, 28350, 28400, 28450, 28500, 28550, 28600, 28650, 28700, 28750, 28800, 28850, 28900, 28

geringfügig. • Schmeldeleistung: 33-35 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

- Motorleistung: 1.920 W
- Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz

- Spannung/Frequenz: 220-230 V / 50 Hz
- Bleistiftbeutel: nicht im Lieferumfang enthalt.

• **Plastikbeutel:** nicht im Lieferumfang enthalten, können nach Absprache und auf Anfrage erworben werden

- **Auffangvolumen:** 150 l

zuverlässiges Archivvermögen untererlasslich. Der H970\_09 wurde entwickelt, um maximale Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit

● Gewicht: 72 kg

- **Abmessungen:**

Die ~~x~~ zeretzübare MaterialbEilBnne: Heftylamm

Die **W2**-Basisdaten werden als Datenpunkt entfernt, gespeichert, in die Datenbanken übertragen und in die Entleerungsvorgänge und gewährleistet optimale Produktivität. Darüber hinaus bietet der P-4 Partikelgrößen-Aktenvernichter einen erweiterten Schutz für die sichere Vernichtung sensibler Daten.

Wenn Sie einen robusten, leistungsstarken und vielseitigen Aktenvernichter suchen, der auch CDs, DVDs und Magnetkarten vernichten kann, ist der h970 09 die perfekte Wahl für Ihr Büro.

- Schmieröl: für das Schneidwerk, 250 ml

Abteilungs-Aktenvernichter, H970\_09, P-4-Aktenvernichter, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Schutz sensibler Daten, Aktenvernichter mit hohem Fassungsvermögen, Aktenvernichter mit Rädern, vertraulicher Aktenvernichter, Aktenvernichter für intensive Nutzung, Aktenvernichter für Unternehmen.

Benutzervorteile:

- **Hohe Produktivität:** Zerreißt bis zu 35 Blatt auf einmal, ideal für Büros mit hohem Arbeitsaufkommen.

\*Die Bildpresenter-Sicherheit ist eine 4-Stufige zum Schutz vertraulicher Daten.

- Hohes Fassungsvermögen: 150-Liter-Behälter zur Reduzierung der Häufigkeit des Entleerens.

- Vielseitigkeit: Zerstört sogar Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs/DVDs.

\*Platzierungssicherheit und Liefersicherheit: Massale Stornen nach Absprache werden auf Garantie vorben werden.

- Geräuscharmer Betrieb: 60 dB(A), geeignet für gemeinsame Arbeitsumgebungen.

- **Mobilität:** Integrierte Räder für einfaches Bewegen.

- **Energieeffizienz:** Stand-by-Funktion zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

- **Stauvermeidung:** Automatischer Rücklauf zur Vermeidung von Staus während des Betriebs.

## INFORMATIONEN

## FAQ:



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM