



Doppelt verriegeltes Durchreichfenster h1013_06

Doppelt verriegeltes Durchreichfenster aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 90 x T 30 x H 140 cm.

Das Durchreichfenster für Operationssäle h1013_06 ist ein doppelt verriegeltes Durchreichfenster, das entwickelt wurde, um maximale Sicherheit und Hygiene beim Transfer von Instrumenten und Materialien zwischen sterilen und nicht sterilen Bereichen in Krankenhauseinrichtungen zu gewährleisten.

Gefertigt komplett aus Edelstahl AISI 304, ist es aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit, Robustheit und einfachen Reinigung ideal für Umgebungen im Gesundheitswesen. Dieses Material garantiert hohe Leistung in Umgebungen, in denen strenge Hygienestandards erforderlich sind. Die Griffe sind aus Polyamid, Farbe Grau, Durchmesser 20 mm und Achsabstand 250 mm.

Die verriegelte Struktur ermöglicht das abwechselnde Öffnen der beiden Türen und verhindert, dass sich beide gleichzeitig öffnen. Dieses System ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zwischen den beiden durch das Fenster getrennten Räumen zu vermeiden. Das Fenster ist mit 2 transparentem 4+4 Sicherheitsglas ausgestattet. Sollte das Glas bei einem Aufprall zerspringen, hält die innen liegende PVC-Folie die Glassplitter zurück.

Die Abmessungen des Modells h1013_06 betragen 900 x 300 x 1400 mm (B x T x H), konzipiert für die Wandmontage in angrenzenden chirurgischen oder sterilen Bereichen.

Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot für das Modell h1013_06 an. Konditionen für Sanitärbedarf vorbehalten.

Technische Merkmale:

INFORMATIONEN

