



Einzeltisch für Sekundarschulen Größe 5 h979_53

Einzelschreibtisch für Sekundarschulen h979_53 mit 19 mm starker Melaminplatte in Weiß und Höhe Größe 5 (710 mm).

Der **Einzelschreibtisch für Sekundarschulen h979_53** ist ein hochbelastbarer Schularbeitsplatz, der speziell für **Schulleiter, Arbeitgeber von Bildungseinrichtungen, Innenarchitekten, Lehrkräfte und Sicherheitsbeauftragte im Schulwesen** entwickelt wurde. Dieses Möbelstück erfüllt die betriebliche Anforderung, Unterrichtsräume mit stabilen, ergonomischen und leicht konfigurierbaren Modulen auszustatten. Es löst das Problem, **Schülern eine sichere und langlebige Arbeitsfläche zu bieten, die Reinigung des Raumes durch eine integrierte untere Gitterablage zu erleichtern und eine ordentliche Verbindung der Tische durch multifunktionale seitliche Haken zu ermöglichen**. Der Tisch ist in Größe 5 mit einer festen Höhe von 710 mm konfiguriert und komplett in Weiß gehalten. Er verfügt über eine rechteckige Arbeitsplatte aus 19 mm starkem Hochdichte-Melamin (630 kg/m^3), die umlaufend mit einer 2 mm starken schwarzen ABS-Kante mittels PUR-Kleber versehen ist, um eine perfekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und mechanische Stöße zu gewährleisten. Das Untergestell besteht aus robusten Stahlrohrbeinen ($\varnothing 30 \text{ mm}$, 1,5 mm Wandstärke), die mit 6 Schrauben starr an der Platte befestigt sind, und wird durch rutschfeste Kunststoffgleiter an allen Enden ergänzt. Der Metallrahmen wird einer fortschrittlichen industriellen Behandlung mit Entfettung, Nanokeramik und hochpenetrierender Epoxidlackierung unterzogen. Der Tisch wird bereits komplett werkseitig montiert geliefert und nach strengsten Management- und Umweltqualitätsstandards geprüft.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Einzelschreibtisch für Sekundarschulen (Größe 5)
- **Referenzcode:** h979_53
- **Breite der Arbeitsplatte:** 650 mm
- **Tiefe der Arbeitsplatte:** 450 mm
- **Höhe vom Boden (Größe 5):** 710 mm
- **Höhe der Seitenwange:** 90 mm
- **Tiefe der Seitenstütze:** 250 mm
- **Farbgestaltung insgesamt:** Weiß
- **Spezifikationen der Arbeitsplatte:** 19 mm starke Melaminplatte (Spanplatte aus drei Schichten, mit Kunstharzen durch Hochtemperatur-Flachpressen und Schleifen agglomeriert)
- **Dichte der Melaminplatte:** 630 kg/m^3
- **Oberflächenfinish des Melamins:** Beschichtung mit melaminharzimprägniertem Dekorpapier mit hoher Widerstandsfähigkeit, speziell für horizontale Anwendungen mit seidig-matter Textur (Grad 4) und Anti-Fingerprint-Effekt
- **Randkante:** 2 mm starke ABS-Kanten in Schwarz, mit PUR-Kleber aufgebracht
- **Spezifikationen der Tragstruktur:** Beine aus Stahlrohr mit $\varnothing 30 \text{ mm}$ Durchmesser und 1,5 mm Wandstärke
- **Verbindungsmechanik zur Platte:** strukturelle Befestigung durch Verwendung von 6 Schrauben
- **Schutzvorrichtungen an der Basis:** rutschfeste Kunststoffgleiter an allen Beinen
- **Unteres Ablagefach (Gitterablage):** integriertes Gitter aus $\varnothing 4 \text{ mm}$ Rundstahl, komplett mit der Struktur verschweißt
- **Integriertes Seitenzubehör:** beidseitig installierte Schultaschenhaken, mit der Zusatzfunktion, die Tische seitlich miteinander zu verbinden

- **Finish und Oberflächenbehandlung des Metalls:** elektrostatische Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung (Epoxidlackierung)
- **Antikorrosiver chemischer Zyklus der Struktur:** industrielle Entfettung und Anwendung von Nanokeramik mit mikrokristallinem Antikorrosionsbad und Passivierungsprozess (Erhöhung der Penetrationsfähigkeit mit einer 300%igen Verbesserung der Beständigkeit und Haftung)
- **Lieferkonfiguration:** montiert geliefert und bereit für den Einsatz im Klassenzimmer
- **Unternehmensmanagement- und Qualitätszertifizierungen:**
 - Erstinspektion unseres Produktions- und Kontrollsystems
 - Erstprüfung des Produkttyps
 - Überwachung, Supervision und Bewertung des Qualitätssystems
 - Strenge Tests der Rohstoffe unserer Lieferanten
 - Zertifizierungen ISO 9001, 14001 und 14006 für das Unternehmensmanagement


Technisches Datenblatt Melamin und normative Beständigkeiten (UNE EN 14323)

- **Kratzfestigkeit:** ? 1,5 N
- **Fleckenbeständigkeit:** ? Grad 3 (ohne sichtbare Mängel)
- **Rissbeständigkeit:** ? Grad 3 (Material als beständig eingestuft)
- **Aussehen der Oberflächenbeschaffenheit:** seidige Textur mit mattem Finish (Grad 4)
- **Kantenschäden / Punktuelle Defekte:** Kantenschäden ? 10 mm/m; punktuelle Defekte ? 2 mm²/m²
- **Kratzdefekte:** ? 20 mm²/m²
- **Dicke der Außenbeschichtung:** standardisierte Grammat = 120 g (Produkt geeignet für Oberflächen mit hoher Beanspruchung bei dauerhafter Nutzung)
- **Beständigkeit gegen übliche Chemikalien:** gute Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole und Öle bei Raumtemperatur (Oberfläche geeignet für aggressive Haushaltsreiniger ohne Lösungsmittel)
- **Laufende Wartung:** waschbare und pflegeleichte Oberfläche; Reinigung mit pH-neutralen Produkten empfohlen

* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Tipologie** Einsitzer
- **Breite in mm** 650.000000
- **Tiefe in mm** 450.000000
- **Höhe in mm** 710.000000
- **Größe** Größe 5



Einzelstisch für Sekundarschulen Größe 5 h979_53

Größe: Größe 5

Typologie: monoposto