



Elektrischer Händetrockner aus Edelstahl h785_01

Elektrischer Händetrockner für öffentliche Toiletten und Hotelzimmer. Zwei Geschwindigkeiten zur Auswahl: Turbo und Eco.
Material: rostfreier Stahl.

Elektrischer Händetrockner, ideal für öffentliche Toiletten in Restaurants, Einkaufszentren und Büros. Ausgestattet mit einem patentierten Luftauslasssystem, das zur Geräuschkämpfung entwickelt wurde, ist er auch perfekt für Hotelzimmer geeignet, da sein Geräusch dem eines Haartrockners sehr ähnlich ist. Er besteht aus einer robusten Außenstruktur aus Edelstahl, die ausgezeichneten Schutz vor Vandalismus bietet, während die Innenteile aus feuerfestem 5VA-Kunststoff gefertigt sind. Dieser Händetrockner verfügt über zwei verschiedene Geschwindigkeiten: Turbo und Eco sowie zwei Arten von Luftauslässen: Multi Jet, bei dem sich die Luft über die gesamte Handfläche ausbreitet und ein entspannendes Massagegefühl vermittelt, und Blade, bei dem die Luft direkt und gezielt auf einen Bereich der Hand austritt. Er garantiert eine hervorragende Leistung und eine sehr schnelle Trocknung und verfügt über einen HEPA H13-Filter, der bis zu 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel zurückhält; der Filter muss alle 90 Tage gewechselt werden.

Technische Merkmale:

- Material der Außenstruktur: Edelstahl
- Satinierte Oberfläche
- HEPA-Filter H13, der bis zu 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel zurückhält
- Antimikrobielles System
- 2 Geschwindigkeitskonfigurationen: Eco und Turbo
- 2 Luftauslassarten: Multi Jet und Blade. Patentiertes akustisches Dämpfungssystem
- Abmessungen: B.16,45 x T.17,74 x H.27,74 cm
- Gewicht: 3 kg
- Trocknungszeit: 6-12 Sekunden
- Spannung: 220/230/240V
- Frequenz: 50/60 Hz
- CE-zertifiziert
- Niederspannungsrichtlinie (LVD)
- D 2014/35/EU
- D 2014/30/ EU

- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): UNE-EN 60204-1 2007+cORR:2010; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013; UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-1_2005) EMV; UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-3:2005) EMV

**Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** der leiseste
- **Typ** neue Generation
- **Tiefe in mm** 164.4700
- **Breite in mm** 177.3900
- **Höhe in mm** 277.4300
- **Trocknungszeit** 12 sec

Elektrischer Händetrockner aus Edelstahl h785_01



HOLITY.COM

	TURBO		ECO	
	BLADE	MULTIJET	BLADE	MULTIJET
Dimensioni	164,47*177,39*277,43			
Peso	3 kg			
Frequenza	50/60Hz			
Consumo di energia	833W	828W	647W	600W
Isolazione elettrica	Class I			
Velocità dell'aria (Km/h)	362	452	222	360
Tempo di asciugatura	6-8 s	8-10 s	8-10 s	10-12 s
Codice IP	IP22 C			
Rumorosità dB	71 dB	68 dB	66 dB	66 dB
Numero motori	1			
Velocità motore	30.000rpm		21.000rpm	

HOLITY.COM

Elektrischer Händetrockner aus Edelstahl h785_01

Bedienung: a fotocellula
 Leistung in Watt: 471
 Tiefe in mm: 400 mm
 Breite in mm: 401 mm
 Höhe in mm: 399 mm
 Trocknungszeit: 12 sec