



Elektrisches Pflegebett h582_241

Elektrisches Krankenhausbett mit Pantograph, Stahlstäben und Notbatterie, ohne Seitengitter. Abmessungen: 209 x 105 x H 73-129 cm.

Das **Elektrische Pflegebett h582_241** ist für den Einsatz in **Gesundheitseinrichtungen** oder in der **häuslichen Pflege** bestimmt. Es ist die ideale Lösung für **Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheime**, die ein Höchstmaß an modernem Design verlangen: Dieses Bett kombiniert **fortschrittliche Ergonomie, zeitgemäßes Design** und **hohe Funktionalität** und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Wert auf zuverlässige Leistung und zeitgemäße Ästhetik legen.

Die **starke dreiteilige Struktur** mit **Stahlleisten** ist so konzipiert, dass sie während des Krankenhausaufenthalts optimalen Halt bietet. Das **Pantograph-Höhenverstellungssystem** ermöglicht eine äußerst flexible elektrische Höhenverstellung, die sowohl den Zugang zum Bett als auch die tägliche Pflege erleichtert. Die **zentrale Bremsstange** ermöglicht eine schnelle und stabile Verriegelung, während die **leichte Reinigung** die Hygiene und die vereinfachte Wartung unterstützt, die in Pflegeumgebungen mit hoher Rotation unerlässlich sind.

Für den Notfall ist das Bett mit einem **Absenkungssystem mit integrierter Batterie** ausgestattet, das die Wiederaufnahme des Betriebs auch bei einem Stromausfall ermöglicht. Es wird **ohne Seitengitter** geliefert und lässt somit maximale Freiheit für die individuelle Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung oder des Patienten. Das Produkt ist **konform mit EN 60601-2-52** und eignet sich für **Anwendungsumgebung Typ 3 und 4** gemäß EN 60601-2-52, mit **maximalen Patientengewicht 200 kg** und **sicherer Arbeitslast 235 kg**. Zu den Verstellmöglichkeiten gehören **Netzhöhe 24-80 cm**, **Kopfanhebung bis zu 70°**, **Beinanhebung bis zu 35°**, **Fußstütze -25/0°** in **5 Stufen durch Zahnstange** und **Neigung bis zu 15°**, um die Positionierung an die klinischen und pflegerischen Bedürfnisse anzupassen.

Kaufen Sie das **Elektrische Pflegebett h582_241** jetzt oder fordern Sie ein Angebot für mehrere Lieferungen für Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime und häusliche Pflege an.

Technische Merkmale:

- **Verwendungszweck:** Stationäre Pflege in Gesundheitseinrichtungen/Institutionen und häusliche Pflege
- **Konformität:** UNI CEI EN 60601-2-52
- **Anwendungsumgebung:** Typ 3 und 4 (EN 60601-2-52)
- **Maximales Patientengewicht:** 200 kg
- **Sichere Arbeitslast:** 235 kg
- **Außenmaße:** 209 x 105 x 73-129h cm
- **Netzmaße:** 200 x 90 cm
- **Maximale Höhe an den Extremitäten:** 129 cm
- **Minimale Rahmenhöhe:** 24 cm
- **Netzhöhe oben:** 24-80 cm
- **Maximaler Kopfanhebungswinkel:** 70°
- **Maximaler Beinanhebungswinkel:** 35°
- **Fußablagewinkel:** -25/0° (5-Stufen-Gestell)
- **Kippwinkel:** 15°
- **Gesamtgewicht:** 140 kg
- **Gewicht des Elektrosatzes:** 57 kg
- **Erforderliche Kraft zur Betätigung der Bedienelemente:** 5 N
- **Räder:** 10 cm Zwillingräder mit Zentralbremse

- **Bremsen:** Zentralbremsstange (schnelle und stabile Arretierung)
- **Höhenverstellungssystem:** Pantograph (elektrische Höhenverstellung)
- **Struktur:** 3 Sektionen mit Stahllatten
- **Ausstattung:** Lieferung ohne Seitengitter (zur individuellen Anpassung)
- **Notfallsystem:** Absenkung mit integrierter Batterie
- **Stromversorgung:** 230V Vac 50/60 Hz Max 2.1A
- **Ausgangsspannung vom Steuergerät:** 24V Dc
- **Schutzklasse:** IP X4
- **Isolationsklasse:** Klasse 2
- **Anwendungsteil:** Typ B
- **Geräuschpegel:**
- **Hauptmaterialien - Gitter:** Stahl lackiert
- **Hauptmaterialien - Rahmen und Seitengitter:** Holz

Benutzervorteile:

- **Verstellung:** Variable Höhe dank Stromabnehmer (Netzoberkante 24-80 cm) für einfachen Zugang und Hilfe.
- **Unterstützung:** Optimal mit dreiteiliger Struktur und Stahllamellen.
- **Mehr:** Betriebssicherheit mit zentraler Bremsstange und Zwillingrädern mit zentraler Bremsung.
- **Unterbrechungsfreiheit:** im Notfall mit integriertem Akku für Betrieb/Absenkung auch ohne Strom.
- **Hygiene:** Einfachere Reinigung und vereinfachte Wartung.

FAQ:

1. **Ist das Bett h582_241 auch für die häusliche Pflege geeignet?**
Ja, es ist sowohl für Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheime als auch für die häusliche Pflege geeignet.
2. **Was bedeutet Stromabnehmererhöhung und welchen Vorteil bietet sie?**
Der Pantograph bietet eine sehr vielseitige elektrische Höhenverstellung, die für den erleichterten Zugang zum Bett und für Hilfeleistungen nützlich ist.
3. **Wird das Bett mit Seitengittern geliefert?**
Nein, es wird ohne Geländer geliefert, um maximale Freiheit bei der Anpassung an die Bedürfnisse der Einrichtung oder des Patienten zu ermöglichen.
4. **Was passiert bei einem Stromausfall?**
Es gibt ein Absenkungssystem mit integrierter Batterie, das den Betrieb auch bei Stromausfall ermöglicht.
5. **Wie hoch ist die Belastbarkeit und die Einhaltung der Vorschriften?**
Maximales Patientengewicht 200 kg, sichere Arbeitslast 235 kg, konform mit UNI CEI EN 60601-2-52 (Anwendungsumgebung Typ 3 und 4).

Kaufberatung:

Wenn Sie ein Krankenhausbett für ein Pflegeheim oder eine Einrichtung des Gesundheitswesens in Betracht ziehen, die "das Beste" verlangt, sollten Sie sich auf Ergonomie und Betriebsmanagement konzentrieren. Ein besonderes Merkmal ist das **Pantograph-Höhenverstellungssystem**, weil es die Höhenverstellung vielseitiger und nützlicher macht, sowohl für den Zugang zum Patienten als auch für die täglichen Pflegetätigkeiten; bei diesem Modell variiert die Bettplattform von **24 bis 80 cm**. Die **dreiteilige Struktur mit Stahllatten** ist so konzipiert, dass eine optimale Unterstützung während des Krankenhausaufenthalts gewährleistet ist. In einem professionellen Umfeld ist eine sichere Bewegung unerlässlich: Die **Zentralbremsstange** und die Doppelrollen mit **Zentralbremse** tragen zu einer schnellen und stabilen Blockierung bei. Prüfen Sie stets Lösungen für die Betriebskontinuität: Der **integrierte Akku** für die Notabsenkung ist ein wichtiges Plus im Falle eines Stromausfalls. Schließlich ist es für individuelle Einrichtungen nützlich zu wissen, dass das Bett **ohne Seitengitter** geliefert wird, so dass die Einrichtung die Konfiguration wählen kann, die am besten zu ihren Verfahren und den Bedürfnissen des Patienten passt, während sie gleichzeitig die **UNI CEI EN 60601-2-52** (Typ 3 und 4) einhält.

Stationäres Bett h582_241, elektrischer Stromabnehmer stationäres Bett, Pflegeheimbett, Bett für Gesundheitseinrichtungen, elektrisches Bett für die häusliche Pflege, medizinisches Bett UNI CEI EN 60601-2-52, Bett mit Notstromakku, Bett mit zentraler Bremsung, Lattenrost aus Stahl, modernes Design stationäres Bett.

**Bilder rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Typologie** elektrisch
- **Räder** ja
- **Länge in mm** 2090.0000
- **Tiefe in mm** 1050.0000
- **Höhe in mm** 1290.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Elektrisches Pflegebett h582_241

Typologie: elettrico

Räder: Si

Leite	200 cm	100 cm	16-17,5 cm (max. 17,5 cm)	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Stoß	100 kg (max. 100 kg)	100 kg	100 kg (max. 100 kg)	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

HOLITY.COM