



Elektrisches Pflegebett h937_14

Elektrisches Pflegebett mit **3 Gelenken/4 Sektionen**, **höhenverstellbar** und vollständig **elektrisch verstellbar**. Liegefläche: **90 x 200 cm**.

Das elektrische Pflegebett mit 3 Gelenken und 4 Sektionen vereint Funktionalität und Komfort und wurde entwickelt, um Patient:innen optimal zu unterstützen. Mit einer Liegefläche von 90 x 200 cm besteht die äußere Tragstruktur aus Rechteckstahlprofilen, während der Rahmen der beweglichen Sektionen aus ovalem Stahlrohr gefertigt ist. Die Liegefläche ist mit Holzlatten ausgestattet, die eine gleichmäßige Gewichtsverteilung fördern, und wird durch Matratzenhalter-Führungen ergänzt.

Die vollständig elektrische Verstellung, gesteuert über zwei 24V-DC-Motoren und einen praktischen Handschalter, ermöglicht die Regulierung von Rücken- und Beinsektion und damit eine individuelle Lagerung der Patient:innen. Die Fußsektion verfügt über eine Rastverstellung, während die Becken-/Mittelsektion für zusätzliche Stabilität fest bleibt.

Die Seitenteile (Spalliere) mit Innenstruktur aus lackiertem Stahlrohr und Abdeckung in Holzoptik Buche natur sind mit integrierten Führungen zur Aufnahme von Seitengittern ausgestattet. Die Bettbeine sind in die Seitenteile integriert; vier lenkbare Rollen mit jeweils unabhängiger Bremse sorgen für optimale Mobilität und ein leichtes Versetzen des Bettes.

Die Höhenverstellung der Liegefläche von 43 bis 86 cm erfolgt über zwei Elektromotoren, die in den Kopf-/Fußteilpaneelen positioniert sind. Zusätzlich bietet das Bett eine Trendelenburg-Lagerung bis 12° sowie Anti-Trendelenburg bis -12°, bequem über den Handschalter steuerbar.

Die vertikal verschiebbaren Seitengitter, an den Kopf- und Fußteilen befestigt, können abgesenkt und bei Bedarf abgenommen werden; die Bedienung erfolgt über Tasten zum Arretieren und Entriegeln, was Sicherheit und Alltagstauglichkeit erhöht. Abgerundet wird das Gesamtbild durch eine epoxidharzbasierte Pulverbeschichtung auf gestrahlter Oberfläche in Grau, die robust und zugleich optisch ansprechend ist. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Aufrichter mit Dreieckgriff und verstellbarem Nylon-Gurt für eine noch effektivere Unterstützung bei der Mobilisation.

Technische Merkmale:

- Gesamtlänge außen: 215 cm
- Gesamtbreite außen: 102 cm
- Innenlänge (Liegefläche): 190 cm
- Innenbreite (Liegefläche): 88 cm
- Höhe Liegefläche/Boden: 43–86 cm
- Höhe Kopfteil: 50 cm

- Raddurchmesser: 12,5 cm
- Nennspannung des Antriebs: 24 V
- Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
- Aufgenommene Wirkleistung: 100 W
- Intermittierender Betrieb: 2–18
- Schutzklasse: Klasse II
- Schutzart: IP X4
- Bett mit 3 Gelenken und 4 Sektionen, höhenverstellbar, vollständig elektrisch verstellbar
- Maße der Liegefläche: 90 x 200 cm
- Rahmen der Liegefläche mit umlaufender Tragstruktur aus Rechteckstahlprofilen und Rahmen der beweglichen Sektionen aus ovalem Stahlrohr
- Liegefläche aus Holzlatten mit Matratzenhalter-Führungen
- Kopfteil- und Beinsektionen verstellbar über zwei 24V-DC-Elektromotoren und Handschalter
- Fußsektion mit Zahnstangen-/Rasterverstellung
- Becken-/Mittelsektion fest
- Seitenteile mit Innenstruktur aus lackiertem Stahlrohr und Holzabdeckung in Buche natur; Oberkante aus Massivholz und integrierte Führungen für Seitengitter
- Beine in die Seitenteile integriert
- 4 schwenkbare Rollen Ø 125 mm, jeweils mit unabhängiger Bremse
- Vertikale Höhenverstellung der Liegefläche zwischen 43 cm (Minimum) und 86 cm (Maximum), über zwei Elektromotoren in den Kopf-/Fußteilpaneelen
- Trendelenburg bis 12° und Anti-Trendelenburg bis -12°, über denselben Handschalter steuerbar
- Vertikal verschiebbare Seitengitter mit zwei Pfosten, Buche natur, an den Kopf-/Fußteilen mit Führungsvorrichtungen befestigt; Arretier-/Entriegelungstasten zum Absenken und Entfernen der Seitengitter
- Oberfläche: Epoxid-Pulverbeschichtung auf gestrahlter Oberfläche, Farbe Grau
- Ausgestattet mit Aufrichter inklusive Dreieckgriff und verstellbarem Nylon-Gurt

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Typologie** elektrisch
- **Räder** ja
- **Länge in mm** 2150.0000
- **Tiefe in mm** 1020.0000
- **Eigenschaften** mit Seitengitter



Elektrisches Pflegebett h937_14

Elektrisches Pflegebett h937_14

Typologie: elettrico

Räder: Si



HOLITY.COM