

**HOLITY.COM**

Fahrradständer für den öffentlichen Raum silber h1023_14

Fahrradständer aus Stahl mit 3 Plätzen, gebrauchsfertig, mit wechselnder Anordnung. Abmessungen: B 105 x T 53,8 x H 40,5 cm.

Der Fahrradständer h1023_14 mit 3 Plätzen für den öffentlichen Raum ist eine kompakte und robuste Lösung für das Abstellen von Fahrrädern in stark frequentierten Bereichen wie Schulen, Bahnhöfen, Theatern, Apotheken, Sportzentren und Einkaufsbereichen. Dank der geschweißten Stahlkonstruktion und der korrosionsschützenden Lackierung ist eine lange Lebensdauer auch in witterungsgefährdeten Außenbereichen garantiert.

Das System ist für einseitiges Parken von bis zu 3 Fahrrädern konzipiert, mit unterschiedlichen Höhen zwischen den Fahrradabstellplätzen, um den Platz zu optimieren und den Zugang zu erleichtern. Jeder Fahrradständer hat einen Abstand zwischen den Rädern von 350 mm, ausreichend, um einen Kontakt zwischen den Lenkern zu vermeiden. Der Ständer kann Fahrräder mit Luftreifen bis zu 55 mm Breite aufnehmen, einschließlich Pedelec-Modelle.

Eines der am meisten geschätzten Merkmale dieses Modells ist, dass keine Montage erforderlich ist: es wird bereits montiert und gebrauchsfertig geliefert. Die Bodenbefestigung ist optional und kann mit den separat erhältlichen Montagewinkel erfolgen, was die Installation extrem einfach und flexibel macht.

Der h1023_14 ist auch ideal für die Reihenschaltung geeignet, wodurch modulare, erweiterbare Fahrradabstellplätze geschaffen werden können, die sich leicht an jeden städtischen Kontext anpassen lassen.

Kaufen Sie jetzt den h1023_14 Fahrradständer: kompakt, sofort einsatzbereit und perfekt für jeden öffentlichen Raum! Kontaktieren Sie uns für modulare Konfigurationen und Großlieferungen.

Technische Merkmale:

Mischte ● Konfiguration: Einseitig, abwechselnd hoch/tief

Fahrräder ●

Fahrerstellplatz Fahrradkapazität: 3 Plätze

Binden ●

Befestigung Material: Korrosionsbehandelter Stahl

Binden ●

Fahrradhalter Konstruktionsart: Geschweißt, wird bereits montiert geliefert

Negativ ?

Befestigung Montageart: Bodenmontage

Binden ●

Füllkassette Finish: Silberfarbe

Winkelbefestigungswinkel

Fertig, 10 Gewicht: 9,5 kg

größen ● reiten

einheitlicher Fahrradabstand: 350 mm

größen ● Anlagen.

bindet ● Maximale Reifenbreite: 55 mm

für ●

beidseitiges Abmessungen: B 105 x T 53,8 x H 40,5 cm

Marken ●

(optional) Einseitiges Parken: ca. 1850 mm

ca.

3200

mm.

Nutzervorteile:

- Keine: Montage erforderlich: sofort einsatzbereit.

Kaufberatung: Bei der Wahl eines Fahrradstandorts für den öffentlichen Bereich ist es wichtig, die Kapazität des Modells, die Art der **Parker** (einseitig oder beidseitig) und den zur Verfügung stehenden Platz für die Installation zu beurteilen.

- Robust: Korrosionsbeständige Stahlkonstruktion
- Kompatibel: mit herkömmlichen Fahrrädern
- Möglichkeit: zur Erweiterung in Serie für große Anlagen.

Die Fertigmodelle, wie z.B. der h1023_14, sind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine schnelle Installation und einen geringen Wartungsaufwand suchen.

Überprüfen Sie immer die Widerstandsfähigkeit des Materials (verzinkter oder behandelter Stahl), den Abstand zwischen den **Fahrradständern** und die Kompatibilität mit verschiedenen Fahrradtypen, einschließlich breiteren Fahrrädern wie E-Bikes.

Schließlich gibt es die Möglichkeit, mehrere Module in Reihe zu schalten, ideal für zukünftige Erweiterungen.

Fahrradträger aus Stahl für den öffentlichen Raum, Einseitiger 3-Sitzer-Fahrradträger, Fertiggestellter Fahrradträger, Kompakter Fahrradträger, Alternativer Fahrradträger für E-Bikes, Modularer urbaner Fahrradträger.


*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN

- **Typologie** Bodenhalterung
- **Länge** 1050 mm
- **Befestigung** Boden
- **Plätze** 3



Fahrradständer für den öffentlichen Raum silber h1023_14



HOLITY.COM




HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM


Fahrradständer für den öffentlichen Raum silber h1023_14

Typologie: al suolo

Länge: 1050 mm

Befestigung: a terra

Plätze: 3



HOLITY.COM