



Gekühlter Servierwagen aus Massivholz h684_151

Gekühlter Wagen aus Massivholz mit Plexiglaskuppel, 16 cm Edelstahlbecken und eutektischen Platten. Ideal für das Portionieren im Speisesaal.

Der **gekühlte Servierwagen aus Massivholz** (Modell h684_151) ist ein professionelles mobiles Gerät für die Gastronomie, das entwickelt wurde, um die ästhetische Eleganz des Service im Saal mit der Einhaltung der Kühlkette zu verbinden. Entwickelt für **hochwertige Restaurants, Hotels, Bankettsäle, Buffets und HoReCa-Betriebe**, erfüllt dieses Modul die Anforderungen von Maitres und Servicepersonal, die leicht verderbliche Speisen direkt vor dem Gast präsentieren und portionieren müssen. Das Gerät löst das betriebliche Problem der **Aufrechterhaltung der korrekten Temperatur von Vorspeisen, Desserts oder Käse während des Service, schützt sie vor äußeren Verunreinigungen und erleichtert die Schneide- und Anrichtemanöver** dank einer Schutzkuppel und einer integrierten klappbaren Ablage. Die tragende Struktur aus Massivholz beherbergt ein statisch gekühltes Edelstahlbecken mittels thermischer Akkumulatoren und bietet eine mobile Lösung, die unabhängig von kontinuierlichen Stromanschlüssen ist.


Technische Eigenschaften

- **Typ:** Gekühlter Monoblock-Servierwagen für die Gastronomie
- **Material der Tragstruktur:** Massivholz, in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- **Oberes Schutzsystem:** Halbkuppel aus transparentem Plexiglas mit Doppelöffnungssystem
- **Behälter:** Aus Edelstahl mit einer strukturellen Tiefe von 16 cm
- **Entwässerungssystem:** Integrierter Ablaufhahn zum Entleeren des Beckens
- **Kühltechnologie:** Autonome statische Kühlung durch eutektische Platten
- **Serienmäßige Kühlausstattung:** 2 eutektische Platten im Lieferumfang enthalten
- **Portionierausstattung:** Integrierte klappbare Tellerablage serienmäßig
- **Innenausstattung des Beckens:** Ausstellungsrost aus Edelstahl serienmäßig
- **Mobilität:** Montiert auf 4 Rollen mit Durchmesser Ø 125 mm
- **Feststellsystem:** 2 Rollen mit mechanischer Feststellbremse
- **Gesamtlänge des Möbels:** 1160 mm
- **Tiefe des Möbels mit geschlossener Ablage:** 645 mm
- **Maximale Tiefe des Möbels mit offener Tellerablage:** 840 mm
- **Breite der Tellerablage:** 250 mm
- **Maximale Gesamthöhe (einschließlich Plexiglaskuppel):** 1110 mm
- **Untere Abstandsmaße (laut technischer Zeichnung):** Bodenfreiheit 240 mm, Höhe des offenen unteren Fachs 380 mm

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Typologie** mit Glasvitrine
- **Höhe in mm** 1110.000000
- **Breite in mm** 1160.000000
- **Tiefe in mm** 840.000000



FINITURE



Gekühlter Servierwagen aus Massivholz h684_151

Typologie: mit Glasvitrine