



Türschließer Zahnstange und Zahnrad ts 83 de 3/6 h0508

Türschließer mit Kompassarm und 'intelligenter' Öffnungsdämpfung. Geeignet für alle Anwendungen. Ideal für Türbreiten bis zu 1400 mm/1600 mm.

Entwickelt auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung, erfüllt der DORMA TS 83 mit seinem Zirkelarm und der „intelligenten“ Öffnungsdämpfung durch seine vielen Funktionen und die einfache Einstellung höchste Ansprüche. Er ist für praktisch jede Türgröße und -art geeignet; für Außentüren.

Vorteile für den Händler/Vertriebshändler

- Geringe Lagerkosten und geringer Platzbedarf
- Praktische und effektive Lösungen für spezielle Anwendungen dank eines umfassenden Zubehörsortiments

Vorteile für den Installateur/Hersteller

- Einfacher Einbau
- Passt sich an jede spezielle Türsituation an
- Ein Modell für links- oder rechtsgängige Türen
- Einstellbare Kraft EN 3-6 für jede Anwendung

Vorteile für den Planer/Architekten

- Kompakte Bauweise des Türschließers
- Große Auswahl an Funktionen und Montagezubehör
- Geeignet für Brandschutztüren

Vorteile für den Anwender

- Optimaler Wand- und Türschutz durch „intelligente“ Öffnungsdämpfung
- Konstante Bewegung und fast völlig unabhängig von Temperaturschwankungen
- Einfache und leichte Handhabung durch hohen mechanischen Wirkungsgrad

Technische Merkmale:

- Kompassarm
- 2 Dämpfungsventile beim Schließen
- 1 Dämpfungsventil beim Öffnen
- 1 Verzögerungsventil beim Schließen
- Schließkraft EN 3/6
- Türflügelbreite bis zu 1400 mm
- Für ein- oder zweiflügelige Türen
- Abmessungen: B245 X T46 X H60
- Schnelle und einfache Montage
- Ce-zertifiziert
- ISO 9001 zertifizierte Produktion

INFORMATIONEN

- **Typologie** oben
- **Höhe** 6 cm
- **Höhe in mm** 60.0000
- **Länge** 24,5 cm
- **Länge in mm** 240.0000
- **Breite in mm** 0.0000
- **Tiefe** 4,6 cm
- **Tiefe in mm** 46.0000

Türschließer Zahnstange und Zahnrad ts 83 de 3/6 h0508



HOLITY.COM



Türschließer Zahnstange und Zahnrad ts 83 de 3/6 h0508

Typologie: oben

Höhe in mm: 399 mm

Länge in mm: 407 mm

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm