



Bodentürschließer Dormakaba bts75v mit 105° Feststellung h0528

Bodentürschließer BTS75V mit 105° Anschlag, ideal für Innen- und Außendrehtüren mit einer maximalen Flügelbreite von 1100mm und einem Gewicht von 120kg.

Der Bodentürschließer BTS 75 V mit 105° Feststellfunktion ist ein Unterflurtürschließer flexibler Türschließer für nahezu alle gefälzten und zweiflügeligen Innentüren sowie für Außentüren bis zu 1.100 mm Breite. Ob Standard, schmal oder breit, ob rechts- oder linkshändig, einfach oder doppelt wirkend, der Bodentürschließer DORMAKABA BTS 75 V mit 105°-Falle ist für alle Türarten ausgelegt. Die Schließkraft wird stetig reguliert, während die Schließgeschwindigkeit hydraulisch über Ventile gesteuert wird. Ein umfangreiches Zubehör stellt sicher, dass er bei einer Vielzahl von Türen und Böden erfolgreich eingesetzt werden kann. Als Option kann die Achse mit deutschem Rahmen oder die Achse mit italienischem Rahmen erworben werden. Ebenfalls als Option erhältlich ist die Edelstahl-Abdeckplatte BTS 75 V.

Maximale Zuverlässigkeit und Qualität Mit einer Vielzahl von Funktionen, die je nach Anforderung individuell ausgewählt werden können, bietet der DORMAKABA Standtürschließer BTS 75 V ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Qualität.

Vorteile für den Händler/Vertriebspartner

- Reduzierter Lagerbedarf dank separater, austauschbarer Achsen
- Vereinfachte Produktpalette mit allen wichtigen Funktionen

Vorteile für den Installateur/Hersteller

- Geeignet für den Einbau mit DIN rechts oder DIN links, einfach oder doppelt wirkenden Türen
- Austauschbare Achsen zur einfachen Anpassung an verschiedene Installationsanwendungen
- Schnelle und genaue Ausrichtung
- Einfache Installation, die Zeit und damit Geld spart

Vorteile für den Designer/Architekten

- Verdeckter Einbau für maximale optische Eleganz

- Ausgestattet mit allen wesentlichen Funktionen
- Stabile, bewährte Konstruktion

Nutzervorteile

- Konstante Schließbewegung unabhängig von Temperaturschwankungen
- Hocheffizienter Mechanismus für maximalen Bedienungskomfort

Technische Merkmale:

- Blockierung: mit konstantem 105°-Anschlag
- Fußbodenmontage
- Schließkraftmaße: EN 1-4
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Für links und rechts angeschlagene Türen sowie Pendeltüren
- Für Flügelbreiten bis zu 1.100 mm und 120 kg Gewicht
- Inklusive Öffnungsämpfung (mechanisch sanfte Öffnung)
- Schließgeschwindigkeit (über Ventile): stufenlos einstellbar (175°-15°/15°-0°)
- 2 Ventile zur Einstellung der Schließgeschwindigkeit
- Abmessungen: B 285 X T 82 X H 50 mm
- Halterung zugelassen nach EN 1154

Optional:

- Deutsche Rahmenachse
- Italienische Rahmenachse
- Abdeckplatte aus rostfreiem Stahl BTS 75 V

INFORMAZIONI

- **Typologie** Bodenbefestigung
- **Höhe in mm** 50.0000
- **Länge in mm** 285.0000
- **Tiefe in mm** 82.0000

Bodentürschließer Dormakaba bts75v mit 105° Feststellung h0528




HOLITY.COM

HOLITY.COM

Bodentürschließer Dormakaba bts75v mit 105° Feststellung h0528

Etikett: Sofort Lieferbar
Typologie: Bodenbefestigung
Höhe in mm: 399 mm
Länge in mm: 407 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm



HOLITY.COM