



Rauchmelder für Ferienhäuser h1002_03

Kohlenmonoxidsmelder mit elektrochemischem Sensor und Montage auf 503er Box. Abmessungen: B 8,4 x T 3,4 x H 15 cm.

Der Melder h1002_03 ist ein professionelles Gerät, das für die Sicherheit in zivilen Umgebungen entwickelt wurde und besonders für Ferienhäuser, B&Bs, Mietwohnungen und Privathäuser geeignet ist. Es entspricht den europäischen Normen EN50291, EN50270 und IEC und ist für die Erkennung von Kohlenmonoxid (CO), einem geruchsintensiven und potenziell tödlichen Gas, konzipiert.

Der elektrochemische Zellsensor erkennt das Vorhandensein von CO, indem er exponentiell zwischen 30 ppm und 300 ppm einen Alarm auslöst, der auch bei längerer Exposition gegenüber minimalen Konzentrationen warnt, die auf lange Sicht gefährlich sind.

Der Melder verfügt über ein Austauschalarmlais für die Integration mit anderen Sicherheitsvorrichtungen und hat einen automatischen Kontrollkreislauf für die ständige Überprüfung der Sensoreffizienz mit unmittelbarer Signalisierung von Ausfällen.

Dank seiner Installationskompatibilität mit der Unterputzdose 503, wie im technischen Diagramm dargestellt, und seiner kompakten Bauweise fügt sich das Gerät perfekt in jede Wohnumgebung ein. Der Stromverbrauch ist minimal (1W), während die Schutzart IP42 den Einsatz auch in Umgebungen mit mäßiger Luftfeuchtigkeit erlaubt.

Sichern Sie Ihre Gäste und Ihren Raum. Kaufen Sie jetzt den CO-Melder h1002_03, der den europäischen Normen entspricht und perfekt für Gaststätten geeignet ist.

Technische Merkmale:

Melder

Ein

Ferienhaus

überall: 2

Einzelraum

Kohlenmonoxid

503er

Wandmontage

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

503er

- Gas erkannt: Kohlenmonoxid (CO)
- Sensor: elektrochemische Zelle
- Alarmschwelle: exponentiell von 30ppm bis 300ppm
- Alarmrelais: 1 im Austausch
- Autodiagnostik: integrierter Schaltkreis mit Ausfallwarnung
- Stromversorgung: 230÷240 VAC - 50/60 Hz
- Absorption: 1W
- Schutzart: IP42
- Installation: Wandmontage oder auf 503 Unterputzdose
- Geräteabmessungen: 115 x 150 x 50 mm
- Verpackungsabmessungen: 120 x 168 x 60 mm
- Gewicht: ca. 335 g
- Normenkonformität: EN50291 - EN50270 - IEC

EN50291,

EN50270

und

IEC

Übersicht

Diagramm

gezeigt: ● Schutz: vor geruchlosen und gefährlichen giftigen Gasen.

● Aktivierung: progressiv auch bei anhaltend niedrigen Konzentrationen.

● Sensorausfallwarnung: unverzüglich.

● Kompatibel: mit 503er Box für sauberen Einbau.

● Ideal: für Ferienhäuser und den Hausgebrauch

Kaufberatung: Um die Sicherheit und den Seelenfrieden in Kurzzeitvermietungen und touristischen Einrichtungen zu gewährleisten, ist es unerlässlich, einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder zu installieren.

Die besten Modelle, wie der h1002_03, erkennen das Gas auf progressive Weise, selbst bei winzigen, aber anhaltenden Konzentrationen, melden Sensorausfälle und sind für diskrete Installation ausgelegt.

Die Kompatibilität mit 503 Boxen ermöglicht eine schnelle und professionelle Installation und gewährleistet aktiven Schutz bei reduzierten Kosten und Stromverbrauch.

Ferienhaus CO-Melder EN50291,elektrochemischer Kohlenmonoxidmelder,CO-Melder für Kurzzeitvermietungen Box 503,Giftgasmelder mit Alarmrelais,Wandmonoxidmelder,Rauch- und CO-Melder IP42 zertifiziert.

*Bilder rein indikativ.

INFORMATIONEN

