





## Absperrtechnik Länge 250 cm h109158

Absperrgitter aus feuerverzinktem Stahl. Abmessungen: L. 250 x H. 110 cm. Rohr: Ø 38 mm.

Die Sperre ist ideal, um Straßen wegen Bekundungen und Baustellen abzugrenzen. Das Produkt ist mit feurverzinktem Stahl hergestellt, der Stabilität und Solidität garantiert.

Die Sperre besteht aus einem Außenrahmen aus Stahlrohr Ø 38x1,2 und aus vetikalen Profilen aus gezogen kleinen Rohren aus Stahl Ø 8 mm, die mit dem Gehäuse verlötet sind, im Abstand von 12 cm zueinander.

Das Produkt kann durch seitliche Elemente aus kleinem Rohr mit Durchmesser 10 mm auf eine Seiten und Haken 30x3 mm auf der anderen Seite angehängt werden.

Das Produkt wird nach UNI-Richtlinienvöllig feuerverzinkt.

## Technische Daten:

Material: verzinkter Stahl

Länge: 250 cm
Höhe: 110 cm
Gewicht: 15,5 Kg
Rohr: Ø 38 mm
Ohne Rückstrahler

## INFORMATIONEN

- materiale transenne metallo
- Garantie 2 Jahre
- Länge in mm 2500.0000
- Höhe in mm 1100.0000