

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







# Holzlattenzaun h109\_298 - Preis pro Ifm

Andreaskreuzzaun aus nordischem Kiefernholz. Preis pro Ifm

Zaun mit gedrehten Rund- und Halbrundpfosten, komplett aus nordischer Kiefer, im Autoklaven mit Salzen nach DIN68800 kesseldruckimprägniert, wirksam gegen Schimmel, Pilzbefall und Verwitterung. Jedes Modul besteht aus einem Pfosten mit oberer Rille, einem horizontalen Handlauf mit einem Durchmesser von 14 cm und 2 halbrunden Andreaskreuzpfosten mit einem Durchmesser von 8 cm. Der Zaun wird zerlegt geliefert, komplett mit Befestigungsmaterial für die Montage.

#### Technische Daten:

- Material: Nordisches Kiefernholz
- Runde und halbrund gedrehte Pfosten
- 1 Pfosten Durchm. 14 cm mit oberer Rille
- ◆ 1 horizontaler Handlauf Ø 14 cm Länge 200 cm
- 2 halbrunde Andreaskreuzpfähle Ø 8 cm
- Wird zerlegt geliefert
- Inklusive Montagematerial
- Preis pro Ifm

#### Technische Anmerkungen zum Kauf:

- Der Preis versteht sich pro Laufmeter (ml)
- Die angegebene Abstandsmessung wird nur empfohlen
- Entwicklung pro Laufmeter (das erste Modul mit beiden Pfosten, ab dem zweiten Modul nur noch 1 durchgehender Pfosten)
- Die Barriere bleibt die gleiche, egal ob sie auf einer Rasenfläche oder auf Beton vergraben ist. Für den Fall, dass sie auf Beton aufgestellt werden und dieser nicht gebohrt werden kann, liefern wir die feuerverzinkte Halterung als optional zu erwerbendes Zubehör, um diese verankern zu können.
- Wird zerlegt geliefert

### INFORMATIONEN


<sup>\*</sup>Bilder rein indikativ

<sup>\*</sup>Auf Anfrage ist es möglich, die für die Realisierung benötigten Laufmeter zu berechnen



## Holzlattenzaun h109\_298 - Preis pro Ifm









Holzlattenzaun h109\_298 -Preis pro Ifm

Typologie: pali tondi