



Regal aus Edelstahl AISI304 4 glatte Böden 65x40xh180 cm h11117

Modulares Regal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: L.65xT.40xH.180 cm. Obere Länge: 60 cm. Grundelement mit Hakenverbindung.

Das Regal mit vier glatten Edelstahlböden ist eine ideale Lösung für Umgebungen, in denen Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung wichtige Anforderungen sind. Gefertigt vollständig aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 BA, ist dieses Regal so konzipiert, dass es auch in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Restaurant- und Hotelgewerbe und im Lebensmittelsektor lange hält, auch dank der Einhaltung der MOCA (Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in

Berührung kommen) Anforderungen.

Die glatten Regalböden, mit Schnittschutzkante und glänzender Oberfläche, sorgen für Sicherheit und Komfort im täglichen Betrieb. Jedes Regal ist aus Blech mit einer Nennstärke von 0,8 mm gefertigt und bietet eine durchschnittliche Tragkraft von 60 kg, was Stabilität und Robustheit bei der Lagerung von Materialien und Werkzeugen gewährleistet.

Die Tragkonstruktion besteht aus H180 U-Pfosten aus Edelstahl mit einer Nennstärke von 2,0 mm und ist mit Nylonfüßen für zusätzliche Stabilität und Oberflächenschutz ausgestattet. Die Hakenbaugruppe mit Querstäben und Stützen, die ebenfalls aus Edelstahlformen gefertigt sind, ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, ohne Schrauben oder komplizierte Werkzeuge.

Dank seiner hochwertigen Konstruktion und Konformität mit den europäischen Vorschriften zum Arbeitsschutz (HACCP, Gesetzesdekret 626/94, Gesetzesdekret 81/2008) ist dieses Regal eine zuverlässige und professionelle Wahl für alle Lagerungsanforderungen in regulierten Umgebungen.

Technische Eigenschaften:

- Gesamtabmessungen: L. 65 x T. 40 x H 180 cm
- Regallänge: 60 cm
- Regalböden: 4 glatte Böden aus 8/10 starkem Edelstahlblech
- Befestigung: Haken aus geformtem Edelstahl, Nennstärke 2,0 mm
- Struktur: Komplett aus erstklassigem Edelstahl AISI 304 BA
- Beschläge: "U"-förmig, H 180, aus Edelstahl mit einer Nennstärke von 20/10
- Belastbarkeit: 60 kg pro Einzelboden
- Finish: poliert mit Schnittschutzkanten
- Endstützen: Nylon
- Querstreben: gepresster Edelstahl, Nennstärke 2,0 mm
- Schutz: PVC-Folie, die vor Gebrauch zu entfernen ist
- Konformität: Europäische HACCP-Richtlinie, Leg. 626/94, D.Lgs. 81/2008 und MOCA
- Made in Italy

Optional (dringend empfohlen, wenn das Produkt nicht an der Wand montiert wird):

- Hintere Stabilisierungskreuzverstrebung H 180: aus Edelstahl AISI 304; Stärke 20/10; glänzende Oberfläche; verletzungssichere Kanten; inklusive Befestigungsschrauben.

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

*Auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, maßgeschneiderte Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung erfolgen.

*Falls das Regal nicht an der Wand befestigt wird, wird der Kauf der optionalen hinteren Stabilisierungskreuzverstrebung dringend empfohlen, um eine höhere Stabilität der Struktur zu gewährleisten.

*Bei Wandmontage wird der Kauf von Befestigungswinkeln dringend empfohlen, die auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag erhältlich sind. Die Befestigungswinkel aus Edelstahl 304 können bei der Bestellung angefragt werden, unter Angabe der benötigten Stückzahl. Wir empfehlen den Kauf von mindestens 2 bis maximal 4 Winkeln, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.

INFORMATIONEN



- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 65 cm
- **Tiefe** 40 cm
- **Material** Edelstahl
- **Typologie** Haken

HOLITY.COM

Regal aus Edelstahl AISI304 4 glatte Böden 65x40xh180 cm h11117



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Regal aus Edelstahl
AISI304 4 glatte
Böden 65x40xh180 cm
h11117**

Ripiani: lisci
Höhe: 180 cm
Breite: 65 cm
Tiefe: 40 cm
Material: Edelstahl
Typologie: Haken