



Regal aus Edelstahl AISI304 4 glatte Böden 125x40xh180 cm h11123

Modulares Regal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: L.125xT.40xH.180 cm. Länge des Regals: 120 cm. Grundelement mit Haken.

Das Edelstahlregal mit 4 glatten Böden ist eine ideale Lösung für Umgebungen, in denen Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung zentrale Anforderungen sind. Gefertigt vollständig aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 BA, ist dieses Regal so konzipiert, dass es selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe und dem Lebensmittelsektor lange hält, auch dank der Einhaltung der MOCA (Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in

Berührung kommen) Anforderungen.

Die glatten Regalböden mit Schnittschutzkante und glänzender Oberfläche sorgen für Sicherheit und Komfort im täglichen Betrieb. Jeder Fachboden ist aus Blech mit einer Nennstärke von 0,8 mm gefertigt und bietet eine durchschnittliche Tragkraft von 60 kg, was Stabilität und Robustheit für die Lagerung von Materialien und Werkzeugen gewährleistet.

Die Tragkonstruktion besteht aus U-förmigen Stützen H 180, die aus Edelstahl mit einer Nennstärke von 2,0 mm gefertigt und mit Nylonfüßen für zusätzliche Stabilität und Oberflächenschutz ausgestattet sind. Die Hakenmontage, d.h. die Befestigung der Regalböden mit Hilfe von Haken, Querstreben und Stützen, die ebenfalls aus Edelstahlformen gefertigt sind, ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Schrauben oder kompliziertes Werkzeug.

Dank der hochqualitativen Konstruktion und der Konformität mit den europäischen Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (HACCP, Gesetzesdekret 626/94, Gesetzesdekret 81/2008) ist dieses Regal eine zuverlässige und professionelle Wahl für alle Lagerungsanforderungen in regulierten Umgebungen.

Technische Daten:

- Gesamtabmessungen: L. 125 x T. 40 x H 180 cm
- Regallänge: 120 cm
- Regalböden: 4 glatte Böden aus 8/10 starkem Edelstahlblech
- Befestigung: Haken aus geformtem Edelstahl, Nennstärke 2,0 mm
- Struktur: Komplett aus erstklassigem Edelstahl AISI 304 BA
- Beschläge: "U"-förmig, H 180, Edelstahl Nennstärke 20/10
- Belastbarkeit: 60 kg pro Einzelboden
- Finish: poliert mit Schnittschutzkanten
- Endfüße: Nylon
- Querstreben: gepresster Edelstahl, Nennstärke 2,0 mm
- Schutz: PVC-Folie, die vor Gebrauch zu entfernen ist
- Konformität: Europäische HACCP-Richtlinie, Gesetzesdekret 626/94, Gesetzesdekret 81/2008 und MOCA
- Made in Italy

Optional (dringend empfohlen, wenn das Produkt nicht an der Wand montiert wird):

- Hinteres Stabilisierungskreuz H 180: aus Edelstahl AISI 304; Stärke 20/10; polierte Oberfläche; schnittfeste Kanten; komplett mit Befestigungsschrauben.

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

*Auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, maßgeschneiderte Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung erfolgen.

*Falls das Regal nicht an der Wand befestigt wird, wird der Kauf der optionalen hinteren Stabilisierungskreuzverstrebung dringend empfohlen, um eine höhere Stabilität der Struktur zu gewährleisten.

*Bei Wandmontage wird der Kauf von Befestigungswinkeln dringend empfohlen, die auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag erhältlich sind. Die Befestigungswinkel aus Edelstahl 304 können bei der Bestellung angefragt werden, unter Angabe der

benötigten Stückzahl. Wir empfehlen den Kauf von mindestens 2 bis maximal 4 Winkeln, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten


INFORMATIONEN

- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 125 cm
- **Tiefe** 40 cm
- **Material** Edelstahl
- **Typologie** Haken

Regal aus Edelstahl AISI304 4 glatte Böden 125x40xh180 cm h11123



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Regal aus Edelstahl AISI304 4 glatte Böden 125x40xh180 cm h11123

Ripiani: lisci
Höhe: 180 cm
Breite: 125 cm
Tiefe: 40 cm
Material: Edelstahl
Typologie: Haken