



Edelstahlregal mit Schraubmontage 4 glatte Böden 110x40xh180 cm h11134

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: L.110xT.40xH.180 cm. Länge des Regals: 110 cm.

Das Regal mit 4 glatten, anschraubbaren Böden ist die ideale Lösung für alle, die eine solide, langlebige und hochhygienische

Struktur für die Organisation von Raum in professionellen Umgebungen suchen. Hergestellt vollständig aus hochwertigem AISI 304 BA Edelstahl, bietet dieses Regal eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung, was es perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Hygiene an erster Stelle steht, wie z.B. Kühlräume, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Industriewäschereien, Krankenhäusern, der Chemie- und Pharmaindustrie sowie im Schiffbau.

Die glatten Fachböden aus kastenförmigem C-Blech mit doppelt abgeflachten, an allen vier Ecken verschweißten Anti-Knickfalten und einer Nennblechstärke von 0,8 mm, gewährleisten eine hohe Robustheit und eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Das Vorhandensein von Verstärkungsfalten an der Unterseite jedes Regals trägt zusätzlich zur Gesamtstabilität der Konstruktion bei. Die glänzende Oberfläche und die scherbeständigen Kanten erhöhen die Sicherheit und die Ästhetik.

Die tragende Struktur besteht aus 35 mm L-förmigen Stützen aus rostfreiem Stahl mit einer Nennstärke von 1,5 mm, die mit 9x30 mm Sonnenblenden mit 20 mm Abstand und Kunststofffüßen für eine perfekte Bodenabstützung ausgestattet sind. Die Regalmontage mit 8x15 mm Edelstahlbolzen, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe, sorgt für eine solide und langlebige Verbindung.

Erfüllt die Europäische HACCP-Richtlinie und das Gesetzesdekret 81/2008, ist dieses Regal auch für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (MOCA), was es zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Umgebungen macht, in denen Sicherheit, Sauberkeit und Vorschriften Hand in Hand gehen müssen.

Technische Eigenschaften:

- Modulares Regal
- Befestigung: Schrauben
- Struktur: Hochwertiger AISI 304 BA Edelstahl
- Gesamtabmessungen: L. 110 x T. 40 x H.180 cm
- Regallänge: 110 cm
- Regalböden: 4 kastenförmige "C"-Regalböden mit doppelt abgeflachten Falten, die an den 4 Ecken angeschweißt sind
- Regalhöhe: 3 cm
- Regalart: glatt
- Regalstärke: 0,8 mm Blech
- Omega-Verstärkung: Unterboden für erhöhte Tragfähigkeit
- Einzelne Tragfähigkeit: ca. 125 kg (gleichmäßig verteilte Last)
- Stützen: "L"-Form 35x35 mm, Nennstärke 1,5 mm, mit Schlitz 9x30 mm im Abstand von 20 mm
- Stützfüße: Kunststoff-Endkappen
- Befestigung: Schraubsystem mit Edelstahlschrauben diam. 8x15 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben
- Finish: poliert mit Schnittschutzkanten
- Schutz: PVC-Folie, die vor Gebrauch entfernt werden muss
- Keine Boden- oder Wandbefestigung erforderlich
- Konformität: Europäische HACCP-Richtlinie, Gesetzesdekret 81/2008 und MOCA-Zertifizierung
- Made in Italy

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

INFORMATIONEN



- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 110 cm
- **Tiefe** 40 cm
- **Material** Edelstahl



Edelstahlregal mit Schraubmontage 4 glatte Böden 110x40xh180 cm h11134



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Edelstahlregal mit Schraubmontage
4 glatte Böden
110x40xh180 cm h11134**

Ripiani: lisci
Höhe: 180 cm
Breite: 110 cm
Tiefe: 40 cm
Material: Edelstahl
Typologie: Bolzen