Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Edelstahlregal mit Schraubmontage 4 glatte Böden 140x40xh180 cm h11137

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: L.140xT.40xH.180 cm. Länge des Regals: 140 cm.

Das Regal mit 4 glatten, anschraubbaren Böden ist die ideale Lösung für alle, die eine solide, langlebige und hochhygienische

Struktur für die Organisation von Raum in professionellen Umgebungen suchen. Hergestellt vollständig aus hochwertigem AISI 304 BA Edelstahl, bietet dieses Regal eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung, was es perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Hygiene an erster Stelle steht, wie z.B. Kühlräume, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Industriewäschereien, Krankenhäusern, der Chemie- und Pharmaindustrie sowie im Schiffbau.

Die glatten Fachböden aus kastenförmigem C-Blech mit doppelt abgeflachten, an allen vier Ecken verschweißten Anti-Knickfalten und einer Nennblechstärke von 0,8 mm, gewährleisten eine hohe Robustheit und eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Das Vorhandensein von Verstärkungsfalten an der Unterseite jedes Regals trägt zusätzlich zur Gesamtstabilität der Konstruktion bei. Die glänzende Oberfläche und die scherbeständigen Kanten erhöhen die Sicherheit und die Ästhetik.

Die tragende Struktur besteht aus 35 mm L-förmigen Stützen aus rostfreiem Stahl mit einer Nennstärke von 1,5 mm, die mit 9x30 mm Sonnenblenden mit 20 mm Abstand und Kunststofffüßen für eine perfekte Bodenabstützung ausgestattet sind. Die Regalmontage mit 8x15 mm Edelstahlbolzen, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe, sorgt für eine solide und langlebige Verbindung.

Erfüllt die Europäische HACCP-Richtlinie und das Gesetzesdekret 81/2008, ist dieses Regal auch für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (MOCA), was es zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Umgebungen macht, in denen Sicherheit, Sauberkeit und Vorschriften Hand in Hand gehen müssen.

Technische Eigenschaften:

- Modulares Regal
- Befestigung: Schrauben
- Struktur: Hochwertiger AISI 304 BA Edelstahl
- Gesamtabmessungen: L. 140 x T. 40 x H.180 cm
- Regallänge: 140 cm
- Regalböden: 4 kastenförmige "C"-Regalböden mit doppelt abgeflachten Falten, die an den 4 Ecken angeschweißt sind
- Regalhöhe: 3 cm
- Regalart: glatt
- Regalstärke: 0,8 mm Blech
- Omega-Verstärkung: Unterboden für erhöhte Tragfähigkeit
- Einzelne Tragfähigkeit: ca. 125 kg (gleichmäßig verteilte Last)
- Stützen: "L"-Form 35x35 mm, Nennstärke 1,5 mm, mit Schlitzen 9x30 mm im Abstand von 20 mm
- Stützfüße: Kunststoff-Endkappen
- Befestigung: verschraubt mit Edelstahlschrauben diam. 8x15 mm, inkl. Muttern und Unterlegscheiben
- Finish: poliert mit Schnittschutzkanten
- Schutz: PVC-Folie, die vor Gebrauch entfernt werden muss
- Keine Boden- oder Wandbefestigung erforderlich
- Konformität: Europäische HACCP-Richtlinie, Gesetzesdekret 81/2008 und MOCA-Zertifizierung
- Made in Italy

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

*Es ist möglich, auf Anfrage und nach vorheriger Preisangabe, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

INFORMATIONEN

- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 140 cm
- **Tiefe** 40 cm
- **Material** Edelstahl

- **Typologie** Bolzen

Edelstahlregal mit Schraubmontage 4 glatte Böden 140x40xh180 cm h11137





Edelstahlregal mit Schraubmontage 4 glatte Böden 140x40xh180 cm h11137

Ripiani: lisci
Höhe: 180 cm
Breite: 140 cm
Tiefe: 40 cm
Material: Edelstahl
Typologie: Bolzen