



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 130x50xh180 cm 304 h111_144

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 130 x T 50 x H 180 cm. Länge der Platte: 130 cm.

Das Modulare Edelstahlregal h111_144 wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Lagerung in Umgebungen mit hohem Hygienestandard zu erfüllen, wie z.B. Kühlräume, Lebensmittelabore, Krankenhäuser, Pharmazie, Schifffahrtslinien und Industriewäschereien. Die vollständige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 BA mit polierter Oberfläche garantiert Korrosionsbeständigkeit, leichte Reinigung und Langzeitbeständigkeit, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Das Regal besteht aus vier glatten, C-förmig gekanteten Fachböden mit einer Höhe von 30 mm, die an allen vier Ecken verschweißt und mit gratfreien Kanten versehen sind. Gefertigt sind sie aus 0,8 mm starkem Blech. Jeder Fachboden ist mit einem Omega-Verstärkungsprofil unterhalb der Ablagefläche ausgestattet, was eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last ermöglicht. Dank dieser Eigenschaften eignet sich das Regal auch für die Lagerung von schweren Geräten und Materialien.

Die 35x35 mm, 1,5 mm starken L-förmigen Stützen sind mit 9x30 mm Schlitten im Abstand von 20 mm versehen, die eine schnelle und einfache Höhenverstellung der Regale ermöglichen. Die Struktur wird zerlegt geliefert und ist mit Edelstahlschrauben 8x15 mm, inklusive Muttern und Unterlegscheiben, schnell montiert. Die Kunststofffüße sorgen für einen stabilen und sicheren Stand auch auf unebenen Flächen.

Wie wird das Regal montiert? Das Regal ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), die zusätzliche Stabilität in den intensivsten Betriebsumgebungen bieten. Alle Komponenten sind durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um oberflächliche Beschädigungen während des Transports und der Montage zu vermeiden.

Wofür ist das Regal geeignet? Das Regal ist für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.

Welche Vorteile hat das Regal? Das Regal entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie, dem Gesetzesdekret 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien gefertigt. Es ist in voller Übereinstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Dank seiner Modularität und Robustheit ist das Regal eine sichere und langlebige Investition für jedes Unternehmen.

Wie wird das Regal montiert? Das Regal ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), die zusätzliche Stabilität in den intensivsten Betriebsumgebungen bieten. Alle Komponenten sind durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um oberflächliche Beschädigungen während des Transports und der Montage zu vermeiden.

Wofür ist das Regal geeignet? Das Regal ist für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.

Welche Vorteile hat das Regal? Das Regal entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie, dem Gesetzesdekret 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien gefertigt. Es ist in voller Übereinstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Dank seiner Modularität und Robustheit ist das Regal eine sichere und langlebige Investition für jedes Unternehmen.

Wie wird das Regal montiert? Das Regal ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), die zusätzliche Stabilität in den intensivsten Betriebsumgebungen bieten. Alle Komponenten sind durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um oberflächliche Beschädigungen während des Transports und der Montage zu vermeiden.

Wofür ist das Regal geeignet? Das Regal ist für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.

Welche Vorteile hat das Regal? Das Regal entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie, dem Gesetzesdekret 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien gefertigt. Es ist in voller Übereinstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Dank seiner Modularität und Robustheit ist das Regal eine sichere und langlebige Investition für jedes Unternehmen.

Wie wird das Regal montiert? Das Regal ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), die zusätzliche Stabilität in den intensivsten Betriebsumgebungen bieten. Alle Komponenten sind durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um oberflächliche Beschädigungen während des Transports und der Montage zu vermeiden.

Wofür ist das Regal geeignet? Das Regal ist für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.

Welche Vorteile hat das Regal? Das Regal entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie, dem Gesetzesdekret 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien gefertigt. Es ist in voller Übereinstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Dank seiner Modularität und Robustheit ist das Regal eine sichere und langlebige Investition für jedes Unternehmen.

Wie wird das Regal montiert? Das Regal ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), die zusätzliche Stabilität in den intensivsten Betriebsumgebungen bieten. Alle Komponenten sind durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um oberflächliche Beschädigungen während des Transports und der Montage zu vermeiden.

Wofür ist das Regal geeignet? Das Regal ist für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet.


Welche Vorteile hat das Regal? Das Regal entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie, dem Gesetzesdekret 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien gefertigt. Es ist in voller Übereinstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Dank seiner Modularität und Robustheit ist das Regal eine sichere und langlebige Investition für jedes Unternehmen.

INFORMATIONEN

- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 130 cm
- **Tiefe** 50 cm
- **Material** Edelstahl 304
- **Typologie** Polzen
- Oberfläche glatter und hygienischer Edelstahl, leicht zu desinfizieren.
- Stärke: Hoch pro Regalboden dank der Omega-Verstärkung.
- Sicherheit: Betriebssicher durch Schnittschutzkanten.
- Verstellung: flexible Verstellung der Einlegeböden durch Ösen.
- Struktur: stabil und für Wandverankerung vorbereitet.

FAQ:

Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 130x50xh180 cm 304 h111_144



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 130x50xh180 cm 304 h111_144

Regalböden: lisci

Höhe: 180 cm

Breite: 130 cm

Tiefe: 50 cm

Material: Edelstahl 304

Typologie: Bolzen