







# Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 140x50xh180 cm h111 145

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 140 x T 50 x H 180 cm. Länge der Platte: 140 cm.

Das Anschraubregal h111 145 aus Edelstahl ist eine professionelle Konstruktion für Umgebungen, in denen Hygiene, Robustheit und Sicherheit wichtig sind. Die Konstruktion aus erstklassigem AISI 304 BA Edelstahl mit polierter Oberfläche ist ideal für den Einsatz in Kühlräumen. Lebensmittelwäschereien, industriellen Wäschereien, Krankenhäusern, Pharmaunternehmen und Schiffsanlagen.

Das Produkt besteht aus 4 glatten Einlegeböden, die in einer 30 mm C-Form verpackt sind, mit doppelt abgeflachten, schnittfesten Falten, die an den 4 Ecken angeschweißt sind. Das Blech hat eine Nennstärke von 0,8 mm und jeder Fachboden ist mit einer Unterboden-Omega-Verstärkung ausgestattet, die eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg bei gleichmäßig verteilter Last garantiert. So können auch schwere Materialien sicher gelagert werden.

Die 35x35 mm, 1,5 mm starken L-förmigen Ständer sind alle 20 mm mit 9x30 mm Schlitzen gelocht, so dass die Fachböden je nach Bedarf in der Höhe verstellt werden können. Die gesamte Struktur ist modular und zerlegbar, mit einem Schraubensystem aus Edelstahl (8x15 mm Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern enthalten), das einfach und sicher ist. Die Kunststofffüße schützen Oberflächen und sorgen für Stabilität.

### **kstie**n

districts Produkt ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), was die Gesamtstabilität in werden muss, um die Oberfläche während des Transports zu schützen. **Bide**nböden

**Mandith del**eta

**taxidikhtikpi**r??

**Brijki**bregresmolitte In

翰帕爾蚌屬h,dukt ist MOCA-zertifiziert und entspricht den HACCP-Vorschriften und D.Lgs 81/2008, das Regal h111\_145 ist aus **ிஹ்கிசா**wiegend recycelbaren Materialien hergestellt, was Nachhaltigkeit und volle Übereinstimmung mit den Richtlinien für **sather**bensmittel- und Umweltsicherheit garantiert.

**Ethter recha**cheiben

**Breathe**n,

Making நிற்று at das h111\_145 Regal aus Edelstahl und optimieren Sie die Organisation und Sicherheit in Ihren Buillen Britsträumen. Für Mehrfachlieferungen oder kundenspezifische Konfigurationen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot **Defende l**iter

**Etimeské** kukutnfang

**Borna** Anforderungen

**tään bene**iirestellung.

Dicter Eigenschaften:

**Kiod**takt mittht.

**eebenten**itteln.

Struktur: Edelstahl AISI 304 BA, polierte Oberfläche

Regalböden: 4 glatte, "C"-förmige h 30 mm, Dicke 0,8 mm

Kaufberatung: Bei der Auswahl eines Regals für den professionellen Einsatz in Lebensmittel-, Sanitär- oder Industrieumgebungen ist es wichtig, eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 zu wählen, um Korrosionsbeständigkeit, zertifiziergaleiyeinegaleighte Beileighthquide Findaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Lastaufnahme: ca. 125 kg pro.Regal (verteilte Last)

Das\_Regal h111\_145 bietet eine solide modulare Struktur, die für eine intensive Lagerung geeignet ist, und eine flexible Konfiguration dank der Schraubssontage, Ideal für die ien rige zuverlässige, konforme und dauerhafte Lösung suchen.

- Verschraubung: Edelstahl 8x15 mm mit Unterlegscheibe und Mutter (im Lieferumfang enthalten)
- Füße: Endkappen aus Kunststoff Professionelles, anschraubbares Edelstahlregal, Regal aus Edelstahl AISI 304, Regal für Kühlräume, Regal aus Edelstahl HACCP Regal aus Edelstahl für Lebensmittellabor Regal aus Edelstahl für Sanitärbereiche.
  - Montage: wird zerlegt geliefert, einfache Montage
- \*Die ASCHUTZ: PVC-Folie von Gebrauch entfernen

Abmessungen: L 140 x T 50 x H 180 cm

\*Es st möglich, auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag, zusätzliche Module zu kaufen, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Ahfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

Materialien: recycelbar

### INFORMATIONEN

#### Regalböden glatt Benut Holler in Benut the Com

Breite 140 cm
Fisalzteile nohe Kapazität mit Verstärkung für intensiven Gebrauch.
Fisalzteile nohe Kapazität mit Verstärkung für die Verstärku


Montage: Einfache Montage mit mitgeliefertem Bausatz und Vorbereitung für die Wandmontage.

FAQ:



# Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 140x50xh180 cm h111\_145









## Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 140x50xh180 cm h111\_145

Regalböden: lisci Höhe: 180 cm Breite: 140 cm Tiefe: 50 cm

Material: Edelstahl 304 Typologie: Bolzen