



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 180x50xh180 cm h111_147

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 180 x T 50 x H 180 cm. Länge des Regals: 180 cm.

Das Anschraubregal h111_147 aus Edelstahl ist eine professionelle Lösung, die für maximale Hygiene, strukturelle Robustheit und Langlebigkeit in Umgebungen mit hoher Beanspruchung entwickelt wurde. Dank seiner Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA eignet es sich besonders für den Einsatz in Kühlräumen, Lebensmittelaboren, Industriewäschereien, Krankenhäusern, chemisch-pharmazeutischen Betrieben und Schiffen.

Dieses Modell verfügt über 4 glatte, 30 mm C-förmige Einlegeböden aus 0,8 mm dickem Blech mit doppelten, an den vier Ecken angeschweißten Antischnittfalten, die Sicherheit im täglichen Gebrauch gewährleisten. Jeder Fachboden ist durch Unterfaltungen verstärkt, für eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg bei gleichmäßig verteilter Last, auch auf großen Flächen wie z.B. einem 180 cm breiten Regal.

Die 35x35 mm L-förmigen Stützen, mit einer Nennstärke von 1,5 mm, verfügen über 9x30 mm Schlitzte alle 20 mm, die eine flexible Höhenverstellung der Fachböden ermöglichen. Die Struktur ist abnehmbar und lässt sich mit Edelstahlschrauben (8x15 mm Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe, im Lieferumfang enthalten) leicht montieren. Die Kunststofffüße verbessern die Stabilität und schützen den Boden.

Wie wird das Regal ist auch vorbereitet für die Wandmontage mittels Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), was die Sicherheit bei Installationen, die Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sind, weiter erhöht. Die polierte Oberfläche des Edelstahls erleichtert die Reinigung und ermöglicht die sofortige Erkennung von Rückständen, was einen hohen Hygienestandard garantiert.

Technische Merkmale:

• Regalböden: 4 glatte, C-förmige Kastenböden h 30 mm, Stärke 0,8 mm

• Ränder: Anti-Cut mit Eckschweißnähten

Auch die Belastbarkeit, die Modularität und die Einfachheit der Montage sind zu beachten.

Verstärkung: Omega-Unterboden für jeden Fachboden

• Belastbarkeit: ca. 125 kg pro Fachboden (bei verteilter Last)

Mit einer Breite von 180 cm und einer verstärkten Struktur ist dieses Regal die ideale Wahl für alle, die eine breite, stabile und leicht zu reinigende Lösung benötigen.

Fassungen: "L"-Form 35x35 mm, 1,5 mm dick, Schlitze 9x30 mm alle 20 mm

• Verschraubung: Edelstahlschrauben 8x15 mm mit Unterlegscheibe und Mutter (im Lieferumfang enthalten)

Anschraubbare Regal aus Edelstahl, Regal aus Edelstahl AISI 304, Regal aus Edelstahl für Kühlräume, Professionelles modulares Regal aus Edelstahl, Regal aus Edelstahl HACCP, Regal für Lebensmittellabor.

Wandbefestigung: bereit (Dübel nicht enthalten)

• Füße: Endstücke aus Kunststoff

• Montage: Lieferung zerlegt, einfache Montage

*Die Abbildungen sind nur informativ.

• Schutz: PVC-Folie vor Gebrauch zu entfernen

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu kaufen, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

• Abmessungen: B 180 x T 50 x H 180 cm


• Zertifizierungen: HACCP, D.Lgs 81/2008, MOCA

INFORMATIONEN

- **Regalböden** glatt
- **Höhe** 180 cm
- **Breite** 180 cm
- **Tiefe** 50 cm
- **Material** Edelstahl 304
- **Kapazität:** hohe Belastbarkeit auf großer Fläche.
- **Typologie** Böden
- Struktur: modular und je nach Bedarf einstellbar.
- Finish: glänzende und hygienische Oberfläche, die leicht zu desinfizieren ist.
- Sicherheit: Gewährleistet durch Schnittschutzkanten und Wandbefestigung.
- Montage: schnell mit dem mitgelieferten Zubehör.

FAQ:

Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 180x50xh180 cm h111_147



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 180x50xh180 cm h111_147

Regalböden: lisci

Höhe: 180 cm

Breite: 180 cm

Tiefe: 50 cm

Material: Edelstahl 304

Typologie: Bolzen