



## Edelstahl-Anschraubregal 4 gelochten Einlegeböden 90x50xh200 h111\_152

Modulares Anschraubregal 4 gelochte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 90 x T 50 x H 200 cm. Länge des Regals: 90 cm.

Das Regal h111\_152 aus Edelstahl mit gelochten Böden ist eine hochwertige modulare Struktur, die für die sichere, hygienische und belüftete Organisation von professionellen Räumen konzipiert wurde. Hergestellt aus erstklassigem Edelstahl AISI 304 BA ist es eine ideale Lösung für Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit, maximale Hygiene und Haltbarkeit gefordert sind, wie z.B. Kühlräume, Lebensmittel labore, Krankenhäuser, Pharmazie, Schifffahrt und Industriewäschereien.

Ausgestattet mit 4 geschlitzten Einlegeböden 9x32 mm fördert dieses Regal die Luftzirkulation und den Feuchtigkeitsabfluss, wodurch es sich perfekt für die Lagerung von gewaschenen Behältern, Werkzeugen oder Produkten eignet, die getrocknet werden müssen. Die Regalböden sind 30 mm "C"-förmig, mit doppelt abgeflachten Antischnittfalten und an allen vier Ecken verschweißt, aus 0,8 mm dickem Edelstahlblech gefertigt. Jedes Regal ist mit einer Unterfalzung verstärkt, die eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg bei gleichmäßig verteilter Last garantiert.

Die 35 mm, 1,5 mm starken L-förmigen Pfosten enthalten 9x30 mm Leisten mit 20 mm Abstand, die eine Höhenverstellung der Regalböden ermöglichen. Das Regal wird unmontiert mit Edelstahlbolzen 8x15 mm, Muttern und Unterlegscheiben für eine einfache und stabile Montage geliefert. Die Endkappen aus Kunststoff sorgen für Isolierung vom Boden und Haftung auch auf

unebenen Flächen.

Regal

Edelstahlregal gebaut?

Lebensmittel

Das Regal H111\_152 ist vorbereitet für die Wandmontage mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), für mehr Betriebssicherheit. Er

ist durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, um die Oberfläche während des Transports

wichtig? Installation intakt zu halten.

Beliefert

MOCA-zertifiziert

Schlitze

entspricht

Das Regal H111\_152 ist MOCA-zertifiziert, entspricht der Europäischen HACCP-Richtlinie und der Gesetzesverordnung  
des BfR 2008 und ist aus weitgehend recycelbaren Materialien hergestellt, die eine zuverlässige, nachhaltige und professionelle

Einlegeböden,

Endkappen

Kaufen Sie das Edelstahlregal h111\_152 jetzt, um Effizienz, Hygiene und Langlebigkeit in Ihren Geschäftsräumen zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot bei Mehrfachbestellungen oder speziellen Anforderungen.

Bitte gemitteln.

Handlung.

Dübel

technische Merkmale:

nicht

enthalten.

Kaufberatung: Bei der Wahl eines Edelstahlregals für den professionellen Einsatz sollten Sie sorgfältig auf die Art der Einlegeböden achten: Gelagerte Einlegeböden sind in feuchten Umgebungen oder dort, wo Flüssigkeiten abfließen müssen, unerlässlich.

Struktur: Edelstahl AISI 304 BA, polierte Oberfläche

Fachböden: 4 geschlitzte 9x32 mm, "C"-förmig h 30 mm, Dicke 0,8 mm.  
Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktion aus AISI 304, wie z.B. h111\_152, hergestellt ist, um Korrosionsbeständigkeit, Einhaltung der Lebensmittelvorschriften und leichte Reinigung zu gewährleisten.

Verstärkung: Omega-Unterboden

Kanten: Anti-Cut mit Schweißung an den vier Ecken

Die Modularität, die Verstellbarkeit der Regale und die Möglichkeit der Wandmontage vervollständigen ein Produkt, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und die Bedürfnisse von Profis erfüllt.

Belastbarkeit: ca. 125 kg pro Regalboden (verteilte Last)

Halterungen: "L"-Form 35x35 mm, 1,5 mm dick, Schlitze 9x30 mm alle 20 mm

Edelstahl-Anschraubregal mit geschlitzten Böden, professionelles Regal aus Edelstahl AISI 304, Regal für Kühlräume, MOCA-zertifiziertes HACCP-Regal, Edelstahl-Regal für Lebensmittelabor, belüftetes Edelstahl-Regal für feuchte Umgebungen.

verschraubung: Edelstahl 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe (im Lieferumfang enthalten)

Wandbefestigung: bereit (Dübel nicht enthalten)

Fußplatten: Endkappen aus Kunststoff

Die Abbildungen sind rein indikativ.

Montage: Wird zerlegt geliefert, einfache Montage

Schutz: PVC-Folie vor Gebrauch entfernen

\*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

Abmessungen: L 90 x T 50 x H 200 cm

Zertifizierungen: HACCP, D. Gesetzesdekret 81/2008, MOCA

Informationen

Materialien: Mehrheitlich recycelbar

Regalböden perforiert

Höhe 200 cm

Breite 90 cm

Tiefe 50 cm

Material Edelstahl 304

Benutzervorteile

Typologie Belzen

Materialien: Isoliert für hervorragende Belüftung und Feuchtigkeitsabfluss.


Materialien: Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene und Stärke.

Montage: Einfache und höhenverstellbare Einlegeböden.

Sicherheit: mit Schnittschutzkanten und Wandbefestigung.

Struktur: stabil, langlebig und für kritische Umgebungen geeignet.

FAQ:



### Edelstahl-Anschraubregal 4 gelochten Einlegeböden 90x50xh200 h111\_152

Regalböden: forati  
Höhe: 200 cm  
Breite: 90 cm  
Tiefe: 50 cm  
Material: Edelstahl 304  
Typologie: Bolzen