



## Edelstahl-Anschraubregal 4 gelochte Böden 200x50xh200 h111\_160

Modulares, anschaubares Regal mit 4 gelochte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abmessungen: B 200 x T 50 x H 200 cm. Länge des Regals: 200 cm.

Das Anschraubregal h111\_160 aus Edelstahl ist die ideale Wahl für alle, die eine robuste, hygienische und modulare Struktur in hochprofessionellen Umgebungen wie Lebensmittelaboren benötigen, Kälteanlagen, Krankenhäuser, Apotheken, Industriewäschereien und chemisch-pharmazeutische Industrie. Vollständig aus Edelstahl AISI 304 BA gefertigt, garantiert er Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und maximale Hygiene, selbst in den kritischsten Umgebungen.

Ausgestattet mit 4 gelochten Fachböden 9x32 mm, C-förmig kastenförmig (30 mm hoch), jeweils mit doppelten Antischnittfalten an den 4 Ecken verschweißt und mit Unterfalten verstärkt, bietet das Regal eine Tragfähigkeit von 125 kg pro Fachboden bei verteilter Last. Die Löcher fördern den Luftdurchlass und die Entwässerung, die unerlässlich sind, um Stagnation und Verunreinigungen zu vermeiden, wodurch sich dieses Modell besonders für den Einsatz im Lebensmittel- und Sanitärbereich eignet.

Die 35x35 mm L-förmigen Pfosten mit 15/10 Stärke sind mit 9x30 mm Schlitten im Abstand von 20 mm versehen, um eine Höhenverstellung der Böden zu ermöglichen. Die Kunststofffüße sorgen für eine Isolierung vom Boden, während der Rahmen unmontiert geliefert wird, komplett mit Edelstahlschrauben 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe. Das Produkt ist

MOCA-zertifiziert, entspricht den HACCP-Vorschriften und der Gesetzesverordnung 81/2008 und ist aus recycelbaren Materialien hergestellt, was die Sorge des Unternehmens um die Umwelt und die Sicherheit der Kunden bestätigt.

Regalmontage

Belastbar?

Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit sicheren, langlebigen und hygienischen Regalen. Kaufen Sie das Edelstahlregal mit 4 gelochten Böden jetzt oder kontaktieren Sie uns für ein Mengenangebot.

Nützliche?

Belastbar?

Hygienisch,

Umgebungen

geeignet?

Einlegeböden Merkmale:

Perforiert

Einlegeböden

Material: Edelstahl AISI 304 BA

Einlegeböden

Einlegeböden: poliert, mit PVC-Schutzfolie (abziehbar)

Einlegeböden

Einlegeböden: Fachböden: 4 gelochte 9x32 mm, 30 mm 'C' kastenförmig, 0,8 mm dick

Einlegeböden

Einlegeböden: Verstärkung: Omega unter Fachboden

Ausrüstung

Belastbarkeit: ca. 125 kg bei verteilter Last

Regalstützen: L-förmig 35x35 mm, 1,5 mm dick mit 9x30 mm Schlitzen im 20 mm Abstand

Veranschauligung: Edelstahl 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe (inklusive)

Kaufberatung: Die Wahl eines professionellen Regals bedeutet, Material, Konfiguration und Zertifizierungen zu bewerten.

Edelstahl AISI 304 eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Hygiene, Feuchtigkeitsbeständigkeit und leichte Reinigung wichtig sind.

Einlegeböden: Kunststoff, Endkappen

Montage: wird zerlegt geliefert

Die gelochten Regalböden sind ideal für die Förderung der Luftzirkulation und das schnelle Trocknen. Wenn das Regal für eine starke Beanspruchung vorgesehen ist, achten Sie auf Strukturverstärkungen, Kunststofffüße und Edelstahlbolzen.

Wandbefestigung: bereit (Dübel nicht enthalten)

Abmessungen: B 200 x T 50 x H 200 cm

Die Eignung für die Wandmontage und die Einhaltung der HACCP- und MOCA-Vorschriften vervollständigen die Kriterien für die Wahl eines zuverlässigen und langlebigen Produkts.

Zertifizierungen: MOCA, HACCP, D.Lgs. 81/2008

Materialien: Mehrheitlich recycelbar

Edelstahlregal mit 4 gelochten Böden 200x50x200, AISI 304 professionelles Edelstahlregal, MOCA HACCP-zertifiziertes Regal,

Edelstahlregal für Kühlräume und Labore, Edelstahlregal mit verstärkten Böden, Verstellbares Edelstahlregal für den

Benutzervorteile:

- Belüftung: Optimal mit geschlitzten Einlegeböden.
- Hoch: Beständigkeit gegen Korrosion auch in feuchter Umgebung.
- Struktur: Stabil durch Unterbodenverstärkung.
- Sicherheit: Betriebssicherheit durch Schnittschutzkanten und Isolierfüße.
- Flexibilität: Nützlich durch höhenverstellbare Fachböden.


\*Es ist möglich, auf Anfrage und nach vorherigem Angebot, zusätzliche Module zu kaufen, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

FAQ:

## INFORMATIONEN

- **Regalböden** perforiert
- **Höhe** 200 cm
- **Breite** 200 cm
- **Tiefe** 50 cm
- **Material** Edelstahl 304
- **Typologie** Bolzen

## Edelstahl-Anschraubregal 4 gelochte Böden 200x50xh200 h111\_160



### Edelstahl-Anschraubregal 4 gelochte Böden 200x50xh200 h111\_160

Regalböden: forati

Höhe: 200 cm

Breite: 200 cm

Tiefe: 50 cm

Material: Edelstahl 304

Typologie: Bolzen