









Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 90x60xh200 cm h111_164

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: B 90 x T 60 x H 200 cm. Länge der Platte: 90 cm.

Das Edelstahlregal h111_164 ist eine professionelle Lösung für die Aufbewahrung in Umgebungen, in denen Hygiene, Festigkeit und Organisation wichtig sind. Vollständig aus erster Wahl AISI 304 BA Edelstahl mit polierter Oberfläche hergestellt, garantiert es maximale Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer selbst in kritischen Umgebungen wie Kühlzellen, Lebensmittellabors, industriellen Wäschereien, Krankenhäusern und chemisch-pharmazeutischen Bereichen.

Die Struktur umfasst 4 glatte Einlegeböden aus 0,8 mm (8/10) Blech mit einem 30 mm 'C' Kastenprofil, ausgestattet mit doppelten Antischnittfalten, die an die 4 Ecken geschweißt sind, für absolute Sicherheit und einfache Reinigung. Jedes Regal ist mit einer Unterfalz verstärkt, die eine Gewichtskapazität von bis zu 125 kg pro Regal bei gleichmäßig verteilter Last ermöglicht.

Die 35 x 35 mm 'L'-Steher, 1,5 mm (15/10) dick, verfügen über 9 x 30 mm Schlitze im Abstand von 20 mm, die eine schnelle und bequeme Höhenverstellung der Regale ermöglichen. Das Regal ist mit Kunststofffüßen zum Schutz des Bodens ausgestattet und wird komplett mit Ø 8x15 mm Edelstahlschrauben mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert.

Das Modell wird mit einer Schutzfolie aus PVC geliefert, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, und ist auch für eine

Währlicht war die Stabilität zu erhöhen. Das Produkt ist für den verhalten vorbereitet, um die Stabilität zu erhöhen. Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (M.O.C.A.) und konform mit den HACCP-Vorschriften und dem Gesetzesdekret 81/2008, Weitgehend aus recycelbaren Materialien hergestellt.

Elerhissatezt?

Many ahlen Sie solide und hygienische Regale für Ihr Unternehmen. Bestellen Sie das Edelstahlregal h111_164 jetzt oder fordern befield tem individuelles Angebot für große Mengen an.

Wirdeh@ngen **dedendet**Ongen

da⇔hiexfert.

Material C.A.

Mathemnische Merkmale:

Mahdmontage

Babbags ●

Borizanவi Material: Edelstahl AISI 304 BA, poliert

Kraeidlehtt •

blice

Abmessungen: B 90 x T 60 x H 200 cm

biolicktinfang diolicktinfander Böden: 4 glatte Böden

Ruganberatung: Ruganberatung: Ruganberassi denblechstärke: 0,8 mm (8/10)

werden.

Werden Beideniskritikiturin 310 ergent für kastlesskörmeitte gunschweinigerden pedhecilen nitatskriteut Zünkelarauf, dass es aus Edelstahl AISI 304 feu nit begrechte ist um mer im den Korresionen beständigkeit und Kompatibilität mit bygienischen I Impahungen zu gewährleisten. reuchter Leigestellt ist, um maximale Korrosionsbeständigkeit und Kompatibilität mit hygienischen Umgebungen zu gewährleisten. Umgebuigegen Bodenverstärkung: Omega-Unterboden

Die glanden Deutschen die verschraubte deutschen Suchen, während die verschraubte Struktur eine größere Stabilität und Anpassung der Höhe ermöglicht. Regalständer: "L"-Profil 35 x 35 mm, Stärke 1,5 mm (15/10)

ÜberpRefeal&belitzenerxl®0Erimnal**Auhsadest∀nods20nifte**n und die Kapazität pro Regalboden, je nach Art der zu transportierenden Last

Montage: Anschraubbar, mit Ø 8x15 mm Edelstahlschrauben, Mutter und Unterlegscheibe

Das Modeltimontage: Arbiereinalingitär i Dübeet (nirubdullanelef sicherenguendhaltere) bigen Struktur.

Endfüße: Kunststoff

Edelstahl 4er-Regal glatt 90x60, AISI 304 Stahl Anschraubregal, professionelles HACCP-Edelstahlregal, Leber Sahittz Heite Rtaßlrega Gaboaroh chemitenes Labor-Edelstahlregal, M.O.C.A.

Lebensmitteleignung: M.O.C.A.

Vorschriften: HACCP und D.Lgs 81/2008 konform

*Abbildungen rein indikativ.

Recycelbare Materialien: Ja

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, kundenspezifische Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

Benutzervorteile:

INFORMATIONEN

- Regaströsten iglateal für intensiven Gebrauch.
- Höhnen 1960 honde icht zu desinfizieren dank glänzender Oberfläche.
- Bireite: 90 arm Schnittschutzkanten.
- Fiete 60 mit höhenverstellbaren Einlegeböden.
- Material: Enjelsetable 130 Aittel- und Gesundheitsvorschriften.
- Typologie Bolzen

FAQ:



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 90x60xh200 cm h111_164









Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 90x60xh200 cm h111_164

Regalböden: lisci Höhe: 200 cm Breite: 90 cm Tiefe: 60 cm

Material: Edelstahl 304 Typologie: Bolzen