



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 110x60xh200 cm h111_166

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: B 110 x T 60 x H 200 cm. Länge der Platte: 110 cm.

Das Anschraubregal h111_166 aus Edelstahl ist die ideale Lösung für alle, die in professionellen Umgebungen mit hohem Hygienestandard arbeiten, wie z.B. Kühlräume, Großküchen, Krankenhäuser, chemische/pharmazeutische Labors, Wäschereien und der Marinesektor. Vollständig aus Edelstahl der Güteklasse AISI 304 BA mit einer polierten Oberfläche gefertigt, garantiert es Korrosionsbeständigkeit, maximale Hygiene und Langlebigkeit.

Ausgestattet mit 4 glatten Böden, ist dieses Regal aus 0,8 mm dickem Edelstahlblech gefertigt. Die Regalböden haben eine 30 mm hohe C-förmige Kastenstruktur, mit doppelt abgeflachten, schnittfesten Falten, die an die vier Ecken geschweißt sind, um eine sichere Benutzung und einfache Reinigung zu gewährleisten. Jedes Regal wird durch eine Unterfalte verstärkt, die eine Kapazität von ca. 125 kg pro Regal bei gleichmäßig verteilter Last ermöglicht.

Die 35 x 35 mm, 15/10 dicken "L"-förmigen vertikalen Stützen sind mit 9 x 30 mm Schlitten im Abstand von 20 mm versehen, um eine individuelle Positionierung der Regalböden zu ermöglichen. Das Regal wird komplett mit Edelstahlschrauben Ø 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe für die Montage und Kunststofffüßen geliefert, um die Stabilität und den Schutz des Bodens zu gewährleisten.

Die gesamte Struktur ist durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch zu entfernen ist, und ist für die Wandbefestigung mit Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) vorbereitet. Konform mit der Europäischen HACCP-Richtlinie, der Gesetzesverordnung 81/2008, und aus recycelbaren Materialien hergestellt, ist dieses Regal für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet (M.O.C.A.).

Bedingungen?
Bitte beachten Sie sich für Effizienz, Sicherheit und Hygiene für Ihr Unternehmen. Kaufen Sie das Edelstahlregal h111_166 jetzt oder fordern Sie ein Angebot für mehrere Lieferungen an.

Abmessungen
Abmessungen: B 110 x T 60 x H 200 cm

Einlegeböden
Anzahl der Einlegeböden: 4 glatte Einlegeböden

Material
Material: Edelstahl AISI 304 BA, polierte Oberfläche

Technische Merkmale:
Regalstruktur: "C"-Kästen h. 30 mm mit geschweißtem, schnittfestem Doppelfalz

Belastbarkeit:
Regalbelastbarkeit: ca. 125 kg (gleichmäßig verteilte Last)

Einlegeböden
Die glatten Einlegeböden mit Schnittschutzkante sorgen für leichte Reinigung und Betriebssicherheit.

Regalständer:
Regalständer: "L"-Profil 35 x 35 mm, Stärke 15/10

Befestigungsschlitze
Die Befestigungsschlitze sorgen für hohe Stabilität und Modularität, während die hohe Kapazität pro Einlegeboden eine sichere Organisation der Ladung ermöglicht.

Befestigung:
Befestigung: Mit Schraube - Edelstahl Ø 8x15 mm, Mutter und Unterlegscheibe

Wandbefestigung
Überprüfen Sie immer die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, um einen professionellen und langlebigen Kauf zu gewährleisten.

Endstücke:
Endstücke: Kunststoff

Schutzfolie
Profiregal aus Edelstahl vor Gebrauch zu entfernen

Regal aus Edelstahl
Kühnregal aus Edelstahl, Glatte Regal zum Anschrauben, M.O.C.A.

Normativ:
Normativ: HACCP-konform, D.Lgs. 81/2008


Lebensmittelkonform:
Lebensmittelkonform: M.O.C.A. konform.

Recycelbare Materialien:
*Abbildung in Italien: Ja

INFORMATIONEN

- Struktur: Stabil, ideal für intensive professionelle Umgebungen.
- Leicht zu reinigen und hygienisch sicher.
- Regalböden: Regalhöhe: nach Bedarf verstellbar.
- Regalböden: glatt, konform mit den Vorschriften für Lebensmittel und Arbeitssicherheit.
- Höhe 200 cm
- Breite 110 cm
- Tiefe 60 cm
- Material: Edelstahl 304
- Typologie: Bolzen

Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 110x60xh200 cm h111_166



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 110x60xh200 cm h111_166

Regalböden: lisci

Höhe: 200 cm

Breite: 110 cm

Tiefe: 60 cm

Material: Edelstahl 304

Typologie: Bolzen