







Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 120x60x200h cm h111 167

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: B 120 x T 60 x H 200 cm. Länge des Regals: 120 cm.

Das Anschraubregal h111 167 aus Edelstahl ist eine modulare Struktur, die entwickelt wurde, um maximale Hygiene, Robustheit und Haltbarkeit in den anspruchsvollsten professionellen Umgebungen zu garantieren. Vollständig aus erstklassigem Edelstahl AISI 304 BA konstrujert, ist es ideal für den Einsatz in Kühlzellen, Lebensmittellabors, Großküchen, Wäschereien, Krankenhäusern, chemisch-pharmazeutischen und maritimen Umgebungen.

Ausgestattet mit 4 glatten Einlegeböden, besteht das Regal aus 0,8 mm dickem Blech, das mit einem 30 mm hohen C-förmigen Kastenprofil und doppelgeschweißten, schnittfesten Falten an den vier Ecken bearbeitet ist. Die Struktur wird zusätzlich durch eine Faltung unter dem Regalboden verstärkt, die eine Tragfähigkeit von ca. 125 kg pro Regalboden bei gleichmäßig verteilter Last gewährleistet.

Die vertikalen Stützen mit einem 35 x 35 mm "L"-Profil, 1,5 mm (15/10) dick, sind mit 9 x 30 mm Schlitzen mit 20 mm Abstand ausgestattet, die eine Höhenverstellung der Regalböden entsprechend den betrieblichen Anforderungen ermöglichen. Das Montagesystem wird mit Edelstahlschrauben Ø 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe verschraubt. Die Kunststofffüße sorgen für die richtige Stabilität der Struktur, auch auf empfindlichen Böden.

Bitntelpricht

die gedes Teil ist durch eine PVC-Folie geschützt, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss. Die Struktur ist für die Marken historia werden muss. Die Struktur ist die Marken historia werden muss. Die Struktur www.combinedge filt Dubein volbereitet (nicht im Eleretumlang enthalter). Dieses Regal ist lebensmittelvertraglich (w.o.c.A. dieses Regal ist lebensmittelvertraglich (w.o.c.A. dieses Regal ist lebensmittelvertraglich (w.o.c.A. dieses Regal ist lebensmittels), konform mit HACCP und der Gesetzesverordnung 81/2008 und wird im Sinne der Nachhaltigkeit aus weitgehend biedenstellen hergestellt.

Seinen Stellbar?

Ellerim.

fixivelsbassen Sie sich auf zertifizierte Qualität für Ihr professionelles Umfeld. Kaufen Sie das h111_167 Regal aus Edelstahl jetzt The State of the Control of the Cont

twite local legistan

Middenbungen

Selle in Table 1 on form.

idrakolpofisiaikirteen

dhelkechnische Eigenschaften:

klöbvaenleirsen

Golde tettaghesn

Biblivechi Material: Edelstahl AISI 304 BA, polierte Oberfläche

Blightende

isnigebrachbmessungen: B 120 x T 60 x H 200 cm

exicafdeh.

Anzahl der Einlegeböden: 4 glatte Einlegeböden

ideal

und Umgebingen geschweißte Antischnittfalten

mit

Regalverstärkung: Omega-Unterboden

hoh<u>e</u>r noner. Luftreuchtigebungen, die Gesundheitsvorschriften unterliegen, wie Laboratorien, Großküchen, Kühlhäuser oder Apotheken, ist die Wahr eines Arsissoar Edelsfahl Regals eine Müssast)

Regalständer: "L"-Profil 35 x 35 mm, Stärke 15/10

Wälflen Sie anschraubbare Modelle für zusätzliche Stabilität, mit teppichbeständigen Kastenböden und zertifizierter Tragfangschilitzen 197630 mm, Abstand 20 mm

Befestigung: Verschraubt, mit Ø 8x15 mm Edelstahlschrauben, Mutter und Unterlegscheibe

Achten Sie darauf, dass es leicht zu desinfizieren, höhenverstellbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Wandbefestigung: Vorbereitet (Dübel nicht im Lieferumfang enthalten)

Das Vอกเล็มใช้อาไรเยาราร์เกาะ์ Schutzfolie und die Möglichkeit der Wandbefestigung sind weitere Garantien für Qualität und Haltarkeit.

Schutzfolie: PVC, vor Gebrauch zu entfernen

Profi-Regardus #AGERakpn 120000002000; Ind (2019) eküchenregal AISI 304, HACCP-Laborregal aus Edelstahl, Edestahl-Lebensmittelregal mit glatten Böden, M.O.C.A., Edelstahl-Sanitärregal mit schnittfesten Böden Lebensmittelkonformität: M.O.C.A. konform.

Recycelbare Materialien: Ja

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

P୍ୟାଧ୍ୟଙ୍ଗୟପ୍ରପ୍ରୋପ nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, maßgeschneiderte Konfigurationen zu schaffen. Die Anfrage muss bei der Bestellung gestellt werden.

Perfekt: für HACCP und sanitäre Umgebungen.

Struktur: Stabil und sicher für intensiven Gebrauch.

Regalhöden Clatte schnittfeste Böden, die leicht zu desinfizieren sind. Höhenverstellung der Böden dank geschlitzter Stützen.

Montage: Einfache, für die Wandmontage vorbereitete Montage.

Regalböden glatt

Höhe 200 cm

• Breite 120 cm

• Tiefe 60 cm


FA@ Material Edelstahl 304

• Typologie Bolzen



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 120x60x200h cm h111_167









Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 120x60x200h cm h111_167

Regalböden: lisci Höhe: 200 cm Breite: 120 cm Tiefe: 60 cm

Material: Edelstahl 304 Typologie: Bolzen