









Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 160x60x200h cm h111 170

Modulares Anschraubregal 4 glatte Böden, Struktur aus Edelstahl AISI 304 BA. Abmessungen: B 160 x T 60 x H 200 cm. Obere Länge: 160 cm.

Das Anschraubregal h111_170 aus Edelstahl ist die perfekte Lösung für Profis, die in Umgebungen arbeiten, in denen Widerstandsfähigkeit, Hygiene und Sicherheit an erster Stelle stehen. Vollständig aus erstklassigem AISI 304 BA-Edelstahl gefertigt, ist es so konzipiert, dass es maximale Haltbarkeit in nutzungsintensiven Umgebungen wie Kühlzellen, Großküchen, Wäschereien, Krankenhäusern, Lebensmittel- und chemisch-pharmazeutischen Labors gewährleistet.

Ausgestattet mit 4 glatten Fachböden, verfügt das Regal über eine solide Struktur mit 30 mm C-förmigen Kastenböden, die aus 0,8 mm starkem Blech mit doppelgeschweißten Antischnittfalten an den vier Ecken gefertigt sind. Jeder Fachboden ist mit Unterfalzungen verstärkt, für eine zertifizierte Tragfähigkeit von ca. 125 kg bei gleichmäßig verteilter Last, wodurch Sicherheit und Stabilität auch bei schweren Lasten gewährleistet sind.

Die 35 x 35 mm Edelstahl-L-Profil, 15/10 starke Streben sind mit 9 x 30 mm, 20 mm Abstand Schlitzen versehen, die eine freie Höhenverstellung der Fachböden ermöglichen. Das Schraubsystem mit Edelstahlschrauben Ø 8x15 mm mit Mutter und Unterlegscheibe sorgt für eine stabile und dauerhafte Konstruktion. Die Kunststofffüße schützen den Boden und verbessern die Gesamtstabilität.

Das Regal wird mit PVC-Schutzfolie geliefert, die vor dem Gebrauch entfernt werden muss, und kann mit Dübeln an der Wand befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Es ist für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet (M.O.C.A.), entspricht der europäischen HACCP-Richtlinie und der Gesetzesverordnung 81/2008 und wird aus weitgehend recycelbaren Materialien

Aireicht Ergestellt, was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. **etiees**th`

MegaDe

Mid பாசால் இதியாக விரும் பார் solide und hygienische Profi-Regale für Ihr Unternehmen.Kaufen Sie jetzt das Modell h111_170 oder Margane Sie ein individuelles Angebot für Mengenlieferungen an.

diamograpialeito keit **Wendung**

Retigalettden?

Bébensmitteln?

Manager Werkmale:

kaarhiefert.

Bitth litä eme

Material: Edelstahl AISI 304 BA, polierte Oberfläche

Edeburt(Ed) (tee **Bindgeb**ungen: L 160 x T 60 x H 200 cm

datiprient deprdert Anzahl der Einlegeböden: 4 glatte Einlegeböden

Beistandigkeit

Spezialwerkzeug.

Bdetstanls Einlegebodenstruktur: "C" Kasten h. 30 mm, doppelt geschweißte Antischnittfalten

&15200<u>8</u>. 304.

Regalverstärkung: Omega-Unterboden

Kaufberatung: Regalbelastbarkeit: ca. 125 kg (verteilte Last)

Für URagelständerdil-einweihafere Fronzen Stärke eine Haltbarkeit erfordern, ist das AISI 304 Edelstahlregal die ideale Lösung. Befestigungsschlitze: 9 x 30 mm, Abstand 20 mm

Das Medertigung: 170setratissan er Egelstehlachreusen gerapen und witter zugehungen geschalbeien, Küchen, Kühlhäusern und Sanftätsabteilungen. Wandbefestigung: Vorbereitet (Dübel nicht im Lieferumfang enthalten)

der Wandmontage machen es zu einem kompletten, langlebigen Produkt, das sich für den intensiven, täglichen Gebrauch eignet Schutzfolie: PVC, vor Gebrauch zu entfernen Die glaffelst Genitte gleisten und die Verschraubte Struktur, die Erfüllung der HACCP-Vorschriften und die Möglichkeit

Normativ: HACCP-konform, D.Lgs. 81/2008

Proff Regal aus Edelstahl 160x60x200, Lebensmittelregal aus Edelstahl AISI 304 HACCP, Edelstahlregal für Kühlräume, Industrescon Hitelian Holling and Hitelian Holling and Hitelian Holling Industrial Hitelian H

Recycelbare Materialien: Ja

*Abbildungen rein indikativ.

Benutzervorteile:

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, individuelle Konfigurationen per schaften der Angebot ist es möglich, zusätzliche Module zu erwerben, um größere, individuelle Konfigurationen gestellt werden.

Hygiene: Garantiert für Lebensmittel und sanitäre Zwecke.

Regalböden: Glatt mit Anti-Schnitt-Kanten, leicht zu reinigen.

Verstellung: Höhenverstellung der Regalböden dank geschlitzter Stützen. Konformität: mit den wichtigsten Sicherheits- und Hygienevorschriften.

- Regalböden glatt
- **Höhe** 200 cm
- Breite 160 cm

FAQ: Tiefe 60 cm

- Material Edelstahl 304
- Typologie Bolzen



Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 160x60x200h cm h111_170









Edelstahl-Anschraubregal 4 glatte Böden 160x60x200h cm h111_170

Regalböden: lisci Höhe: 200 cm Breite: 160 cm Tiefe: 60 cm

Material: Edelstahl 304 Typologie: Bolzen