



Händetrockner mit Sensor h1217

Elektrischer Lufthändetrockner. Hergestellt aus vandalismusbeständigem ABS. Erhältlich in zwei Ausführungen.

Ein Händetrockner mit einem schlanken und eleganten Design für die Integration in Design-Toiletten. Hergestellt aus robustem, vandalensicherem und feuerfestem ABS in Weiß oder Silber. Ultra-schnelles Trocknen in 7 - 10 Sekunden, durch bürstenlosen Turbinenmotor (bürstenlos!) mit Geschwindigkeitseinstellung: Hoch und Niedrig. Hauptschalter. Komplett mit Hepa-Filter, UV-Lampe und Tropfschale. Heizelement mit On-Off-Steuerung und automatischer Temperaturkontrolle über elektronische Sonde. Generell für jede Toilette geeignet: Toiletten mit wenigen Trocknungsstellen, geeignet, wenn eine superschnelle Trocknung erforderlich ist und ideal, wenn maximale Eleganz gewünscht ist.

Technische Eigenschaften:

- Antrieb: sensorgesteuert
- Material: ABS Selbstlöschend
- Elektrischer Schutzgrad: Klasse I
- Interner Schutzgrad: IPX4
- Versorgungsspannung: 220/240 V
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Motorleistung: 750 W
- Widerstand: 0-1100 W
- Gesamtaufnahme: 1850 W (max)
- Temperaturregler: automatischer Sensor
- Feste Luftaustrittsgeschwindigkeit: 90m/s (324 Km/h)
- Durchschnittliche Trocknungszeit: 7-10 Sekunden
- Geräuschpegel: 72 dB in 1 m Entfernung
- LED-Wartungsanzeige: digitaler Datenbildschirm
- Hepa-Filter
- UVA-Vorrichtung
- Lufttemperatur in 15 cm Höhe: 20-40°C

Verfügbare Ausführungen:

- ABS Weiß
- ABS Silber

INFORMATIONEN


- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Material** ABS-Kunststoff
- **Leistung** 1850 W
- **Leistung in Watt** 1850.0000
- **Tiefe in mm** 212.0000
- **Breite in mm** 300.0000
- **Höhe in mm** 700.0000
- **Trocknungszeit** 7/10 sec



HOLITY.COM



HOLITY.COM



ABS Bianco



ABS Siver

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Händetrockner mit Sensor h1217

Bedienung: a fotocellula

Material: ABS-Kunststoff

Leistung: 1850 W

Potenza in watt: 471

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Höhe in mm: 399 mm

Trocknungszeit: 7/10 sec