

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Transportwagen mit klappbarem Griff h122_77

Transportwagen mit klappbarem Griff. Max. Tragfähigkeit: 350 kg

Karre aus verstärktem Blech. Rohrförmiger Griff, der mit einem einfachen Fußpedal heruntergeklappt werden kann. In der aufrechten Position des Griffs bleibt der Mechanismus stabil und ermöglicht es, den Wagen mit Hilfe von zwei Lenkrollen auch bei voller Beladung leicht zu bewegen. Der Wagen ist mit cremefarbenem Epoxidpulver lackiert, der Griff ist mit einer Gummikante versehen und der Boden mit einer blauen Antirutschmatte. Ausgestattet mit einem Paar solider Bockrollen und einem Paar solider Lenkrollen, die jeweils mit 4 soliden Bolzen am Boden befestigt sind. Der Wagen wird in einer attraktiven Farbbox verkauft und muss nur noch mit den Rädern montiert werden.

Technische Daten:

- Material: Metallblech
- Klappbarer Griff
- Anti-Rutsch-Matte auf dem Boden
- 2 Bock- und 2 Voll-Lenkrollen
- Maße: cm 91 x 61 x H93
- Maximale Tragfähigkeit 350 kg

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- Breite in mm 910.0000
- Tiefe in mm 610.0000
- Höhe in mm 930.0000
- Tragfähigkeit 350 Kg
- ruote ruote piene
- Typologie pianale
- Vorteile pieghevole, rinforzati



Transportwagen mit klappbarem Griff h122_77



Transportwagen mit klappbarem Griff h122_77

Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm Tragfähigkeit: 350 Kg Ruote: ruote piene Typologie: pianale