





Elektrischer passiver Klein-Lifter h136_102

Kleiner Hebelifter mit Hebegurt. Maximale Last: 135 kg

Kleiner, leicht manövrierbarer elektrischer Lifter mit weicher Schlinge, erhältlich in den Größen M oder L, die bei der Bestellung angegeben werden müssen. Der Hebegurt ist mit flexiblen Haken, verstellbaren Gurten, Haltegriffen für die Pflegeperson und Klettverschlüssen ausgestattet. Er ist ideal für den Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität zwischen verschiedenen Oberflächen und verfügt über eine solide und dauerhafte Struktur, die dank seiner geringen Größe auch in kleinen Räumen verwendet werden kann. Der Lifter verfügt über 4 schwenkbare Räder und eine per Fußpedal aktivierte Bremse an den Hinterrädern, einen ergonomischen Schiebebügel und eine einfache Aktivierungssteuerung mit Hebe-/Senktaste und Ladeanzeige; Stopptaste. Die Struktur ist mit Stützbeinen ausgestattet, die über Fußpedale geöffnet und mechanisch verstellt werden können. Wenn der Akku zur Neige geht, wird der Benutzer durch ein akustisches Signal gewarnt.

Technische Merkmale:

Maximale Belastung: 135 kgMin - max Breite: 54 - 96 cm

Innere Breite: 43 cmTiefe: 106 cm

• Verstellbare Höhe: 116 - 181 cm

- Gewicht: ca. 33 kg4 Lenkrollen Ø 7 cm
- Hebegurt wählbar in Größe M oder L
 Leicht transportierbar

*Bei der Bestellung geben Sie bitte die Hebegurtgröße entsprechend Ihren Anforderungen an (Größe M oder L erhältlich).

INFORMATIONEN


- Betrieb elektrisch
- Tragfähigkeit 135 Kg


^{*}Abbildungen rein indikativ.



Elektrischer passiver Klein-Lifter h136_102











Imbragatura - dati tecnici



misura MEDIA imbottitura 89 cm

O 60<T<110

misura LARGE

↔imbottitura 99 cm 1 imbottitura 36/89 cm 1 imbottitura 40/99 cm **å** 620 g

O 110<T<160



Betrieb: elektrisch Tragfähigkeit: 135 Kg

