



Absperrständer mit Band h16208

Aluminiumprofilierter Gurtbandabspernung mit gusseisernem Sockel. 3,7 m Gurt in einer breiten Farbpalette erhältlich

Gurtbandabspernung aus profiliertem Aluminium, ideal für die Abgrenzung von Wartezonen und reservierten Bereichen.

Das Rohr ist aus durchgehendem Aluminium, ohne Kerben für höchste Festigkeit und Zuverlässigkeit. Der Aufrollmechanismus ist mit einem selbstaufrollenden Aufrollmechanismus mit integrierter Bremse ausgestattet. Die Endsicherung des Bandes besteht aus unzerbrechlichem Kunststoff. Da der Bandaufwickelmechanismus im Inneren der Säule untergebracht ist, ist das Band vor Schmutz, Staub und Verschleiß geschützt.

Die Säule ist 4-fach aufgebaut: ein Band in der Entnahme und drei Öffnungen in der Befestigung. So können bis zu drei Bänder

an der gleichen Säule angebracht werden.

Die mobile Säule ist flexibel und einfach zu installieren; sie verfügt über einen gummierten Gussfuß, der den Boden vor Kratzern und möglichen Schäden schützt. Die Montage wird durch das Vorhandensein eines Hebels vereinfacht (kein Werkzeug erforderlich).

Technische Eigenschaften:

- Länge des Bandes: 3,70 m
- Breite des Bandes: 5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 13 kg
- Gewicht der Basis: ca. 9 kg
- Bandfarben: blau, marineblau, dunkelblau, grün, olivgrün, braun, orange, rot, bordeaux, neongelb, grau, schwarz, diagonal gestreift rot-weiß, diagonal gestreift schwarz-gelb
- Pfostenausführung: Chrom poliert, satiniert, schwarz, blau, rot, weiß, anthrazit
- Material Rohr: Aluminium
- Material Platte: Stahl
- Sockelmaterial: Gusseisen (gummiert)
- Verwendung im Freien: ja

Auf Anfrage ist das Produkt auch mit einer 10 cm breiten Leiste und den folgenden Befestigungen erhältlich:

- Fester Pfosten: die Grundplatte des Pfostens wird mit Schrauben direkt am Boden befestigt
- Herausnehmbarer Pfosten: Der Pfosten kann einfach in die Montagefläche eingesetzt werden. Wenn der Pfosten nicht in Gebrauch ist, verdeckt eine Abdeckplatte das Loch im Boden.
- Magnetischer Pfosten: Der Pfosten ist mit einem Magnetfuß ausgestattet, der an der Edelstahlplatte befestigt wird.

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Eigenschaften/Stärken** 4 Wegeverbindung, für Aussen, für grosse Plätze, Personalisiert, Säule/Pfahl
- **Höhe** 100 cm
- **Höhe in mm** 1000.0000
- **Bandlänge** 3,7 m
- **Befestigung** bewegbar

