



Gurtständer mit flachem Sockel h16212

Personenleitsystem aus Edelstahlrohr und flachem, gummibeschichtetem Gusseisenfuß. Länge des Bandes: 2,30 m.

Mobiler Absperrständer aus Edelstahl, ideal zur Abgrenzung von Wartebereichen, Eingängen zu Theatern, Kinos, Museen und Banken.

Der Bandaufwickelmechanismus ist mit einem selbstaufrollenden Rückzugsmechanismus mit integrierter Bremse ausgestattet. Der Sicherheitsendhaken des Bandes besteht aus unzerbrechlichem Kunststoff. Da der Bandaufwickelmechanismus im Inneren der Säule untergebracht ist, ist das Band vor Schmutz, Staub und Abnutzung geschützt.

Die Säule ist 4-fach aufgebaut: ein Band in der Entnahme und drei Öffnungen in der Befestigung. So können bis zu drei Bänder

an der gleichen Säule angebracht werden.

Die bewegliche Säule ist flexibel und einfach zu installieren; sie verfügt über einen flachen, gummierten Gussfuß, der den Boden vor Kratzern und möglichen Beschädigungen schützt.

Das Produkt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: polierter Edelstahl und satinierter Edelstahl.

Das Band besteht aus einem schützenden und stabilen Gewebe und ist in verschiedenen Farben erhältlich (blau, dunkelblau, marineblau, grün, olivgrün, braun, orange, rot, bordeauxrot, neongelb, grau, schwarz, rot/weiß oder gelb/schwarz gestreift).


Technische Daten:

- Länge des Bandes 2,30 m
- Breite des Bandes 5 cm
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 kg
- Gewicht der Basis: ca. 6,6 kg
- Rohrmaterial: polierter und satinierter Edelstahl
- Sockelmaterial: gummiertes Gusseisen

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Eigenschaften/Stärken** 4 Wegeverbindung, für Aussen, Personalisiert, Säule/Pfahl
- **Höhe** 97,5 cm
- **Höhe in mm** 975.0000
- **Bandlänge** 2,30 m
- **Befestigung** bewegbar
- **Farbe** Mehrfarbig

Gurtständer mit flachem Sockel h16212



Gurtständer mit flachem Sockel h16212

Garantie: 1 Jahr
Höhe in mm: 399 mm
Bandlänge: 2,30 mt
Befestigung: mobile