



Mobiler Ständer mit doppeltem Band für den Außeneinsatz h16216

Mobile Aluminium-Absperrständer mit Doppelgurt. Gurtlänge: 3,70 m. Aluminiumrahmen mit gummiertem Gusseisenfuß.

Mobile Doppelgurt-Absperrständer aus profiliertem Aluminium, ideal zur Abgrenzung von Wartebereichen und Sperrzonen.

Für zusätzliche Sicherheit verfügt diese Säule über zwei ausziehbare Gurte, die auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind, um auch Kindern den Zugang zum Bereich zu verwehren.

Um volle Flexibilität zu gewährleisten und plötzliche Personenströme besser bewältigen zu können, verfügt diese Säule über ein 4-Wege-Verbindungssystem, das aus einer Gurtauszugsöffnung und 3 Einhängöffnungen besteht.

Die mobile Säule ist flexibel und einfach zu installieren; sie verfügt über einen gummierten Gussboden, der den Boden vor Kratzern und möglichen Schäden schützt.

Die Montage wird durch das Vorhandensein eines Hebels vereinfacht.

Das Produkt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: schwarz, anthrazit, weiß, rot, blau, satiniertes Chrom und poliertes Chrom.

Technische Merkmale:

- Länge des Bandes: 2 x 3,70 m



- Breite des Bandes: 50 mm
- Farbe des Bandes: in verschiedenen Farben erhältlich
- Gesamtgewicht: ca. 13 kg
- Gewicht der Basis: ca. 9 kg
- Material Rohr: Aluminium
- Fußmaterial: gummiertes Gusseisen

Das Band ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann auf Wunsch auch mit Firmenlogo und Text versehen werden.

INFORMATIONEN

- **Eigenschaften/Stärken** 4 Wegeverbindung, für Aussen, für grosse Plätze, mit doppeltem Band, Personalisiert, Säule/Pfahl
- **Höhe** 100 cm
- **Höhe in mm** 1000.0000
- **Bandlänge** 3,7 m
- **Befestigung** bewegbar

Mobiler Ständer mit doppeltem Band für den Außeneinsatz h16216



Mobiler Ständer mit doppeltem Band für den Außeneinsatz h16216

Höhe in mm: 399 mm

Bandlänge: 3,7 mt

Befestigung: mobile