



Maschine zur Desinfektion großer Räume h20809

Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für besonders große Räume. Abmessungen: L50 x P89 x H115 cm

Professionelle Reinigungs- und Desinfektionsmaschine für den Einsatz in großen Räumen. Geeignet für die Verwendung auf verschiedenen Oberflächen, auch sehr schmutzig, so dass sie völlig sauber, desinfiziert und duftend sind. Ideal für häufige Benützung. Die Reinigungsschritte umfassen: Schaumsprühen auf allen Oberflächen, chemische Wirkung des Schaums, Spülen mit sauberem Wasser und Absaugen der Restflüssigkeit vom Boden. Die Maschine ist sehr einfach zu bedienen, da die Bedienelemente sehr intuitiv sind. Die Umschaltung zwischen Schaumsprüh- und Spülstufe erfolgt ganz einfach durch Drehen der entsprechenden Hebel an der Bedienblende und durch Betätigen der Bedienblende kann die Schaumdichte sehr einfach eingestellt werden.

Vorteile:

- Bestes Reinigungs- und Desinfektionsergebnis: Der Schaum fällt nicht sofort auf den Boden, sondern bleibt einige Minuten auf der Oberfläche, auf der er gesprüht wurde, so dass die maximale Wirkung der Chemikalie erreicht wird
- Visuelle Schaumwirkung: Der Schaum bedeckt alle Oberflächen weiß, so dass der Bediener überprüfen kann, ob jede Ecke abgedeckt ist
- Maximale Hygienesicherheit für den Bediener: Es wird kein Rückstoßwasser abgegeben, da das Spülen bei niedrigem Druck erfolgt
- Geringer Aufwand für den Bediener
- Zeitersparnis: Während die Lösung auf eine Oberfläche wirkt, kann der Bediener bereits auf die nächste Oberfläche einwirken
- Reinigungsmiteleinsparung: Produkt fällt nicht direkt auf den Boden
- Geringe elektrische Leistung
- Geringer Wasserverbrauch: Sprühen bei niedrigem Druck
- Kann auch an Orten ohne Abfluss verwendet werden, da es die restlichen Flüssigkeiten vollständig absaugt
- Das Laden des sauberen Wassers erfolgt durch Anschließen der Maschine direkt an den Wasserhahn. Die Füllung ist mit Schwimmer im Tank fixiert
- Das Bedienfeld und die Einstellung sind leicht zugänglich und die Bedienelemente sind einfach und intuitiv.

- Spülung Schmutzwasser erfolgt über ausreichend langes Ablaufrohr

Es können verschiedene Umgebungen verwendet werden, wie:

- Fabriken,
- Messehallen,
- Stadien, Arenen und Arenen,
- Flughäfen, Bahnhöfe und Bahnhöfe,
- Jede andere große Toilette an öffentlichen Orten.

Technische Merkmale:

- Maße: L50 x T89 x H115 cm
- Behältermaterial: Polyethylen mit hoher Dichte
- Farbe: blau
- Stromversorgung: über Kabel
- Indikative Leistungen: 120 qm + 20 sanitär in 25 min
- Fassungsvermögen des Tanks: 70 Liter
- Kapazität Frischwassertank: 70 Liter
- Reinigungsmittelverbrauch: 1200g (10g/qm)
- Schaumstoffverbrauch: max. 70 g
- Reinigungsverdünnung: Vorkalibrierung 4%
- Mit kontinuierlichem Ladesystem
- 2 x 2-stufiger Saugmotor: Leistung 2 x 1000 W, max. Unterdruck 2200 mm H₂O, max. Luftdurchsatz 100 l/sec
- Pumpe mit internem Bypass: Leistung 370W, max. Druck 30 bar, Spül Druck 16 bar, max. Fördermenge 100 l/min
- Kompressor: 350W Preis auf Anfrage
- Länge Kabel: 15 m
- Rohrlänge (Sprühen/Absaugen): 10/7.5 m
- Gewicht: 105 kg
- Anzahl Stück/Palette: 1Stk/Pellets (L65 x T102 x H130 cm)
- Schalldruckpegel-ISO3744 (1m): 75 dB(A)

INFORMATIONEN

