



Professionelle Reinigungsmaschine h208_11

Teppich- und Fliesenreinigungsmaschine. Reinigungsbreite: 40 cm. Maximale Leistung: 300 m²/h.

Professionelle Reinigungsmaschine zur Reinigung von Teppichen und Bodenfliesen. Ideal für den Einsatz in Fitnessstudios, Hotelzimmern und Büros. Entfernen Sie Schmutz bis zur Faserbasis mit einer sehr kurzen Trocknungszeit. Der Sprühwasserdurchfluss kann angepasst werden, um eine Reinigung bei geringer Luftfeuchtigkeit oder eine Grundreinigung durchzuführen. Dank seines leisen Betriebs kann es auch ohne Störung verwendet werden. Ausgestattet mit einer zylindrischen Rotationsbürste für hervorragende Reinigungskraft, deren Höhe an die Art des Teppichs oder Bodens und den Grad der Verschmutzung angepasst werden kann.

Technische Merkmale:

- Reichweite: 120-250 m²/h
- Tankkapazität erholt_ 35 lt
- 3 Stufen Saugmotor. Hochdruck
- Leistung: 1500 W
- Maximaler Unterdruck: 3400 mm H₂O
- Maximale Luftmenge: 4,5 l/min
- Reinigungsbreite (Teppich/Boden): 400 mm
- Anzahl der Düsen: 4
- Bürste: 1x120W; 600 U/min; 363 mm
- Länge Kabel: 15 m
- Gewicht: 50 kg
- Maße: 42 x 104 x 96 cm
- Material der Behälter: Polyethylen
- Schalldruckpegel: 70 dB(A)
- Stromversorgung: Kabel 220-240V 50-60 Hz
- Entspricht den C.A.M.-Kriterien

Vorteile:

- Ausgezeichnete Reinigungskraft dank zylindrischer rotierender Bürste.
- Sehr leiser Betrieb der Maschine.
- Möglichkeit, die Höhe der rotierenden Bürste einzustellen.
- Einfach austauschbare Bürste ohne Umkippen der Maschine.
- Alle Bedienelemente sind in einer für den Bediener bequemen Höhe angeordnet.
- Wasserspray kann wahlweise durch Halten eines Hebels oder kontinuierlich betrieben werden.
- Quick-Disconnect-Sprühdüsen, von Hand ohne Werkzeug austauschbar.
- Die Sprühmenge kann je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Trocknungsrate eingestellt werden.
- Abnehmbare Tanks. Die Maschine ist auch in einem kleinen Auto leicht zu transportieren.
- Sehr robuste Polyethylen-Tanks mit hoher Dichte für eine längere Lebensdauer der Maschine über die Jahre.
- Unzerbrechlicher transparenter Deckel, mit dem Sie den Schmutz beim Absaugen sehen können.
- Abflussrohr für komfortables Entleeren des Auffangbehälters.
- Nicht geklebte Dichtungen, von Hand austauschbar. Ihre Reinigung und Ersatz wird vereinfacht.
- Schnelle Kupplungen aus Messing, zuverlässig und langlebig.
- Sprühpumpe mit internem Bypass, die eine automatische Einstellung des optimalen Sprühvolumens je nach verwendetem Zubehör ermöglicht. Der Bypass macht die Pumpe auch zuverlässiger und weniger anfällig für Probleme im Laufe der Zeit.
- Sprühpumpe mit geradem Strahl

INFORMATIONEN

