

**HOLITY.COM**

Pulver-Feuerlöscher h21401

Pulverfeuerlöscher mit 6 kg Füllung. Brandklasse: 34A-233BC. Hergestellt in Italien.

Der Feuerlöscher h21401 ist das beliebteste Modell. Mit seinem klassischen Design wird er an allen beliebten Orten eingesetzt.

Praktisch und effizient, kann er in vielen Umgebungen wie Geschäften, Supermärkten, Bars und Restaurants eingesetzt werden.

Der Feuerlöscher wird nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und verfügt dank der Tiefziehtechnik über einen doppelt geschweißten Tank.

Technische Merkmale:

- Behältermaterial: Stahllegierung Farbe rot Ral 3000
- Löschmittel: ABC-Pulver - MAP 40 %
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N2.
- Ventil: M. 30x1,5, Messinggehäuse, Hebel in roter Farbe Ral 3000.
- Verwendung: Brände der Klasse A B C (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase).
- Brandklasse: 34 A 233 B C
- Löschmittel: EPB 0351 (ABC Favorit 111) ABC-Pulver - MAP 40 %.
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: -30°C +60°C
- Nennlast: 6 kg
- Gesamtgewicht: ~ 9,4 kg

- Abmessungen: Ø16 x H54 cm
- Entleerungszeit: 18 Sek.
- Max. Anzugsdrehmoment des Ventils: Minimum 45 Nm, Maximum 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,8 L.
- Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 20 und 26 Bar
- Leitet keinen Strom und kann in der Nähe von stromführenden Geräten bis zu 1000 V verwendet werden
- Gebaut in Übereinstimmung mit UNI EN 3-7:2008 (D.M. 7.1.2005)
- Zugelassen nach der europäischen Marinerichtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S.
- Zertifiziert nach PED 2014/68/EU
- Freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italien.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

Pulver-Feuerlöscher h21401

Pulver-Feuerlöscher h21401

Agente estinguente: polvere

