

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Schaumfeuerlöscher 9 Liter h214_75

Feuerlöscher für die Brandklassen 21 A und 183 B. Abmessungen: Ø 170 mm x H.635 mm

Feuerlöscher mit einem kältebeständigen Einsatztemperaturbereich von -30°C bis +60°C mitSchaummittel geeignet zur Eindämmung von Bränden der Klasse 21 A und 183 B speziell für brennbare Feststoffe und Flüssigkeiten. Es ist auch für elektrische Geräte unter Spannung bis 1000 V und in einem Abstand von 1 Meter geeignet. Hergestellt aus starker, hochfester Stahllegierung und 3 rot lackierten Schweißnähten. Es verfügt über ein Ventil mit Messinggehäuse und rot lackiertem Hebel. Es hat eine Nennkapazität von 9 Litern bei einem Gesamtgewicht von 15,1 kg. Das Produkt ist nach Normen zertifiziert und wird nach spezifischen Qualitätssicherungsmaßnahmen kontrolliert. Außerdem wird es sowohl innen als auch außen einer Strahlung und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung unterzogen. Das Produkt wird außerdem einer Sonderbehandlung unterzogen.

Technische Merkmale:

Material: legierter Stahl

Abmessungen: Ø 170 mm x H. (Basis-Ventil) 635 mm

3 Schweißnähte

Schaummittel auf Wasserbasis

Gewicht: 15,1 kgNennfüllmenge 9 L

• Brandklasse: 21 A 183 B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).

Entladezeit: 34,5 sec
Tankprüfdruck: PT 27 Bar
Tankvolumen: 10,7 L

• Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 20 und 26 Bar

• Betriebstemperatur: -30°C / +60°C

Ventil M. 30x1,5, Messinggehäuse, rot lackierte Hebel
Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20°C

• Produkt zertifiziert gemäß der Norm UNI EN 3-7:2008, gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. und mit Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italia.

INFORMATIONEN

• Löschmittel Schaum



Schaumfeuerlöscher 9 Liter h214_75



Schaumfeuerlöscher 9 Liter h214_75

Agente estinguente: schiuma