

**HOLITY.COM**

## Feuerlöscher Gas Clean Agent 4 kg h214\_88

Feuerlöscher mit selbstverlöschendem Clean Agent Gas. Nennfüllmenge: 4 kg. Für Brände 8 A 55 B.

Der Clean Agent Fire Feuerlöscher (FK-5-1-12) ist ein sicheres, umweltfreundliches Gerät mit außergewöhnlicher Löschkraft. Sein Löschmittel besteht aus chemischen Gasen, die ein schnelles Feuerlöschvermögen haben und umweltfreundlich sind. Es ist so konzipiert, dass sich das Löschgas homogen mit der Luft in dem zu schützenden Raum vermischt, um die für ein schnelles Löschen erforderliche Konzentration zu erreichen. Diese Art von Löschmittel leitet keinen Strom und ist daher ideal für den Einsatz an elektrischen Geräten (Spannungen bis zu 1000V bei einem Mindestabstand von 1m). Zertifiziert nach UNI EN 3-7 und PED 2014/68/UE, hat es einen Einsatztemperaturbereich von -30°C bis +60°C. Mit dem Tank aus legiertem Stahl und dem Messingventil ist er einfach zu handhaben und leicht.

Technische Merkmale:

- Nennlast: 4 kg
- Brandklassen: 8 A (Feststoffe) 55 B (brennbare Flüssigkeiten)

- Löschmittel: Clean Agent (FK-5-1-12)
- Treibmittel: Stickstoff (N<sub>2</sub>), 14 Bar bei 20°C
- Gesamtgewicht: ca. 7,4 kg
- Tankdurchmesser: 160 +/- 2 mm
- Höhe (Boden-Ventil): 540 +/- 5 mm
- Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C
- Entladezeit: ca. 12,6 sec
- Ventil: M. 30x1,5
- Ventilmaterial: Messing
- Tankmaterial: Stahllegierung
- Farbe: rot RAL 3000
- Hinterlässt keine Rückstände nach der Entladung und beschädigt keine geschützten Objekte
- Verwendbar an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V, in einem Abstand von 1 Meter
- Zertifizierungen: UNI EN 3-7, PED 2014/68/UE

\*Bilder sind rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Gas Clean Agent



HOLITY.COM

### Feuerlöscher Gas Clean Agent 4 kg h214\_88

---

Agente estinguente: gas Clean Agent

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM