



Pulverfeuerlöscher 6 kg AISI 304 Edelstahl h214_92

6 kg Pulverlöscher mit poliertem Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Brandklasse: 34 A 233 B C.

Pulver-Feuerlöschgerät mit Nennladung 6 kg, aus Edelstahl AISI 304, 3 Schweißnähte, mit Clip, poliert. Ausgestattet mit Ventil mit Gehäuse und Ringmutter aus Aluminium-Leichtmetalllegierung AA6061, mit externem Rückschlagventil. Der Feuerlöscher enthält einen Metallventilstift für die Wandmontage. Entspricht der Norm UNI EN 3-7, PED 2014/68/EU zertifiziert. Geeignet zum Löschen von Bränden von Feststoffen(A), brennbaren Flüssigkeiten(B) und brennbaren Gasen (C). Entwickelt und hergestellt in Italien.

Technische Merkmale:

- Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C

- Nennlast: 6 kg
- Gesamtgewicht: ca. 8 kg
- Höhe: 560 mm
- Durchmesser: 160 mm
- Material des Tanks: rostfreier Stahl AISI 304, 3 Schweißnähte, mit Clip
- Außenbehandlung: Polieren
- Löschmittel: ABC-Pulver - MAP 20%
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N₂, 15 Bar bei 20°C
- Ventil: M. 58x2, ausgestattet mit externem Rückschlagventil
- Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 22 und 27 bar
- Material des Ventilkörpers und der Ringmutter: leichte Aluminiumlegierung AA6061
- Brandschutzklasse: 34 A 233 B C
- Halterung: Wandhalterung mit Ventilstift, Metall (im Lieferumfang enthalten)
- Entladezeit: 18,5 sec
- Zertifizierungen: PED 2014/68/EU
- UNI EN 3-7

*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

Polverfeuerlöscher 6 kg AISI 304 Edelstahl h214_92



HOLITY.COM

Polverfeuerlöscher 6 kg AISI 304 Edelstahl h214_92

Agente estinguente: polvere

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM