



HOLITY.COM

Feuerlöscher 6 l Schaum h214_94

Batterielöcher mit 6 Litern Lithiumschaum. Brandklasse: 27 A 233 B 40 F.

Schaumlöcher zum Löschen von Bränden der Klasse A (Feststoffe), B (brennbare Flüssigkeiten), F (Speiseöle) und Lithium-Ionen Batterien. Der Feuerlöscher ermöglicht es, bei Bränden von Lithium-Ionen-Batterien eine eventuelle Rückzündung der Zellen im Inneren der Batterie zu kontrollieren und die Flammen einzudämmen. Dieses Produkt wurde getestet und ist wirksam bei Batterien bis zu 36 V mit einer Kapazität von 20,1 Ah und einem Energiewert von 750 W/h. Dieses Produkt kann an elektrischen Geräten mit einer Spannung von bis zu 1000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden. Seine Nutzlast beträgt 6 Liter. Er hat eine Struktur aus einer hochfesten Stahllegierung, tiefgezogen und außen RAL 3000 rot pulverbeschichtet. Das Ventil, M. 30x1,5, hat einen Körper aus Messing und Hebel lackiert RAL 6029 grün. Dieses Modell entspricht der UNI EN 3-7, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU und EN 3-10.

Technische Merkmale:

- Brandklasse: 27 A 233 B 40 F
- Für Brände von festen Materialien, brennbaren Flüssigkeiten, Speiseölen und Lithium-Ionen-Batterien
- Getestet mit Lithium-Ionen-Akku mit Kapazität 36 V - 750 Wh - 20,1 Ah
- Löschmittel: Lith-M 10 Schaum
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂), 15 Bar bei 20 °C
- Betriebstemperatur: 0°C / +60°C
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Gesamtgewicht: ca. 9,6 kg
- Abmessungen: Ø Gehäuse 160 +/- 2 x H. Basis-Ventil 540 +/- 5 mm
- Entladezeit: ca. 43,5 sec
- Dielektrisch (kann an elektrischen Geräten mit einer Spannung bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden)
- Gehäusematerial: hochfeste Stahllegierung, tiefgezogen
- Pulverbeschichtet in RAL 3000 rot
- Ventil M. 30x1,5
- Ventilmaterial: Messing mit grün lackierten Hebeln RAL 6029.
- Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit UNI EN 3-7
- Zertifiziert MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU, EN 3-10

*Bilder rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum



HOLITY.COM

Feuerlöscher 6 l Schaum h214_94

Agente estinguente: schiuma

Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F



HOLITY.COM